



CATALOGUE DE PRODUITS : Chaussures de Sécurité – Bottes & Chaussures de Pluies

Chaussures de sécurité - Bottes et chaussures de pluies

ELELYON
— GROUP —

ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

Bottes de pluie de sécurité en PVC

Affichage des fonctions

Nous vous offrons une protection complète pour votre sécurité et votre confort au travail.



résistant aux chocs



Résistant à la perforation



Antidérapant



Étanche



Résistant à l'abrasion



Résistance chimique



Résistant à la flexion



résistant au fioul



Résistant aux déchirures



Série de bottes en caoutchouc robustes



Domaines d'application : Industrie minière / Industrie de la construction / Industrie chimique / Industrie pétrolière / Industrie alimentaire, etc.



Série de bottes de pluie légères



DR-8-11



Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 36-47 (UE) 3-13 (UK)

EN ISO 20347:2022



DR-8-47



Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 36-47 (UE) 3-13 (UK)

EN ISO 20347:2022



DR-8-41L



Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 37-45 (UE) 3-11 (UK)

EN ISO 20347:2022



DR-3-31



Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 35-47 (UE) 3-13 (UK)

EN ISO 20347:2012



DR-4-13



Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 37-46 (UE) 3-12 (UK)

EN ISO 20347:2022+A1:2024



DR-4-11



Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 37-46 (UE) 3-12 (UK)

EN ISO 20347:2022+A1:2024



DR-6-11

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 38-48 (UE) 4-14 (UK)



DR-7-31

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 40-46 (UE) 6-12 (UK)



DR-3-31



Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 35-47 (UE) 3-13 (UK)

EN ISO 20347 :2012



DR-10-20

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 37-46 (UE) 3-12 (UK)



DR-13-47

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 36-46 (UE) 3-12 (UK)



DR-14-13

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 38-45 (UE) 5-11 (UK)

Domaines d'application : Industrie alimentaire / Agriculture / Industrie chimique / Élevage, etc.



Bottes en PVC avec accessoires



DR-R1-13

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Col : PU

Tailles : 36-48 (UE) 3-13 (UK)



DR-R1-25

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Col : PU

Tailles : 36-48 (UE) 3-13 (UK)



DR-R9-41

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Col : Nylon

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)



DR-R9-41T

Matière : PVC

Doublure : feutrine amovible

Col : PU/Bande réfléchissante

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)



DR-R2-11T

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Accessoires : Bande réfléchissante

Tailles : 37-48 (UE) 4-13 (UK)



DR-1-18T

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Accessoires : Bande réfléchissante

Tailles : 36-48 (UE) 3-13 (UK)



DR-9-31

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Accessoires : Bande réfléchissante

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)



DR-R9-71

Matière : PVC

Doublure : fourrure

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)



DR-R9-11

Matière : PVC

Doublure : fourrure

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)

Domaines d'application : Entreposage frigorifique/Industrie forestière, etc.



Bottes en EVA/néoprène/caoutchouc



DE-1-55

Tige : EVA
 Semelle extérieure : EVA + caoutchouc/TPR
 Doublure : feutrine amovible
 Embout : Plastique
 Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



DE-2-22

Tige : EVA
 Semelle extérieure : EVA + caoutchouc/TPR
 Doublure : Sans
 Embout : Plastique
 Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL



DE-3-22

Tige : EVA
 Semelle extérieure : EVA
 Doublure : Sans
 Embout : Plastique
 Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL



DE-4-11

Matériau : EVA + caoutchouc
 Doublure : Sans
 Embout de protection : Acier
 Tailles : 35 à 47



DE-4-22

Matériau : EVA + caoutchouc
 Doublure : Sans
 Tailles : 35 à 47



DX-1-11

Matière : caoutchouc
 Doublure : Tissu à séchage rapide
 Tailles : 38-46



DN-1-11

Matière : caoutchouc
 Doublure : Tissu à séchage rapide
 Taille : 39-47



DN-2-11

Matière : Caoutchouc + Néoprène
 Couleur : Noir ; Marron ; Camouflage
 Tailles : 39-46



DN-3-11

Matière : Caoutchouc + Néoprène
 Couleur : Noir ; Marron ; Camouflage
 Taille : 41-46



Domaines d'application des bottes EVA : Établissement médical/Atelier alimentaire/Hôtel/Centre aquatique, etc.

Domaines d'application des bottes en caoutchouc : Industrie électrique / Industrie de la construction / Industrie minière, etc.

Série Wader



Wader monobloc

Référence : DF-101

Couleur : Noir/Jaune/Vert

Matière : PVC

Avec des bandes réfléchissantes sur la poitrine et le

dos, une ceinture ajustable

et une fermeture éclair étanche.

Fonction : Imperméable,
résistant à l'usure,
résistant à la corrosion,
résistant aux acides et aux alcalis.



Cuissardes avec bretelles

Référence : DF-102

Couleur : Noir/Jaune/Vert

Matière : PVC

Fonction : Imperméable,
résistant à l'usure,
résistant à la corrosion,
résistant aux acides et aux alcalis.



Cuissardes avec bretelles -

Réf. : DF-103

Couleur : Noir/Jaune/Vert

Matière : PVC

Fonction : Imperméable,
résistant à l'usure,
résistant à la corrosion,
résistant aux acides et aux alcalis.



Cuissardes avec bretelles

Référence : DF-104

Couleur : Noir/Jaune/Rouge

Matière : PVC

Ceinture ajustable,
Poche poitrine étanche,
Le genou peut s'épaissir.

Fonction : Imperméable,
résistant à l'usure,
résistant à la corrosion,
résistant aux acides et aux alcalis.

Domaines d'application : Agriculture, pêche, etc.

Série Wader



Cuissardes

Référence : DF-105

Couleur : Noir/Jaune/Rouge

Matière : PVC

Ceinture élastique,

Poche étanche,

Semelle antidérapante,

Le genou peut s'épaissir.

Fonction : Imperméable,
résistant à l'usure,
résistant à la corrosion,
Résistant aux acides et aux alcalis.



cuissardes

Référence : DF-106

Couleur : Noir/Jaune/Vert

Matière : PVC

Ceinture réglable,

Semelle antidérapante.

Fonction : Imperméable,
résistant à l'usure,
résistant à la corrosion,
Résistant aux acides et aux alcalis.



Cuissardes avec bretelles

Référence : DF-107

Couleur : Noir/Jaune/Rouge

Matière : PVC

Semelle antidérapante

Fonction : Imperméable,
résistant à l'usure,
résistant à la corrosion,
Résistant aux acides et aux alcalis.



Jambes montantes jusqu'aux genoux

Référence : DF-108

Couleur : Noir/Jaune/Vert

Matière : PVC

Fonction : Imperméable,
résistant à l'usure,
résistant à la corrosion,
Résistant aux acides et aux alcalis.

Domaines d'application : Agriculture, pêche, etc.



Chaussures de sécurité

Affichage des fonctions



résistant aux chocs



Résistant à la perforation



Antidérapant



Résistant à l'abrasion



Isolation électrique



Étanche



Isolation thermique



Antistatique



Série de chaussures de travail



DS-001

En haut : Crazy Horse + Oxford
 Doublure : Maille
 Semelle intérieure : EVA
 Semelle extérieure : PU/PU
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en Kevlar
 Tailles : 37-46



DS-003

Dessus : Cuir à grain corrigé
 Doublure : Maille
 Semelle intérieure : EVA
 Semelle extérieure : PU/PU ou PU/caoutchouc
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier
 Tailles : 37-46



DS-005

Tige : cuir nubuck
 Doublure : Maille
 Semelle intérieure : EVA
 Semelle extérieure : PU/PU ou PU/caoutchouc
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier
 Tailles : 37-46



DS-006

Dessus : Cuir pleine fleur
 Doublure : Maille
 Semelle intérieure : EVA
 Semelle extérieure : PU/PU
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier
 Tailles : 37-46



DS-002

Tige : cuir nubuck
 Doublure : Maille
 Semelle intérieure : EVA
 Semelle extérieure : PU/PU ou PU/caoutchouc
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier
 Tailles : 37-46



DS-004

Tige : Nubuck pleine fleur
 Doublure : Maille
 Semelle intérieure : EVA
 Semelle extérieure : caoutchouc
 Option : Embout de sécurité en acier
 Taille : 40-45



Série de chaussures de travail



DS-007

Tige : Cuir de vachette lisse fendu

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU ou caoutchouc/PU ou PU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-47



DS-009

Tige : Daim fendu + Tissu

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout composite, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-49



DS-011

Tige : Tige en tissu Oxford sans coutures

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 37-47



DS-012

Tige : Cuir pleine fleur Crazy Horse + TPU

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-49



DS-008

Tige : cuir nubuck

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout composite, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-47



DS-010

Tige : Cuir suédé + Cuir fendu gaufré


Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU ou caoutchouc/PU ou PU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-47



Série de chaussures de travail



DS-013

Dessus : Cuir suédé

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout composite, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 35 à 47



DS-014

Dessus : Maille + Microfibre

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 37-47



DS-016

Dessus : Microfibre

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout de sécurité en acier

Tailles : 35-46



DS-017

Dessus : Microfibre

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier

Tailles : 36-47



DS-006L



Dessus : cuir de vachette

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU ou PU/caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 37-46



DS-015

Tige : cuir nubuck

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout de sécurité en plastique, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 35 à 47



Série de chaussures de travail



DS-018

Tige : Nubuck à grain corrigé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Taille : 38-45



DS-020

Dessus : Tissu résistant aux coupures + Microfibre

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 37-47



DS-022

Partie supérieure : textile en maille imprimé en 3D

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : EVA + caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-46



DS-023

Tige : Tissage Fly

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-46



DS-019

Supérieur : KPU

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 37-46



DS-021

Tige : Nubuck à grain corrigé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : EVA + caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en Kevlar

Taille : 38-45



Série de bottes militaires



DS-024

Tige : Cuir pleine fleur Crazy Horse

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout composite, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-49



DS-025

Tige : Cuir fendu à grain litchi

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-49



DS-026

Dessus : Cuir de vachette gaufré de haute qualité

Doublure : Maille sandwich respirante

Semelle intérieure : Maille confortable en EVA enduit de caoutchouc.

Semelle extérieure : PU/PU double densité

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier



Série de bottes militaires



DS-027

Tige : Cuir refendu à grain corrigé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 37-48



DS-028

Dessus : Cuir suédé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-48



DS-029

Dessus : Cuir suédé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-48



DS-030

Partie supérieure : Camouflage

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU

Tailles : 36-48



DS-031

Tige : Nubuck pleine fleur

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/TPU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 37-47



DS-032

Tige : Cuir pleine fleur embossé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU

Tailles : 39-46



ELELYON

GROUP

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66

contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com