



CATALOGUE DE PRODUITS :  
**Chaussures de Sécurité – Bottes & Chaussures de Pluies**

Chaussures de sécurité - Bottes et chaussures de pluies

**ELELYON**  
— GROUP —

ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

# Bottes de pluie de sécurité en PVC

## Affichage des fonctions

Nous vous offrons une protection complète pour votre sécurité et votre confort au travail.



résistant aux chocs



Résistant à la perforation



Antidérapant



Étanche



Résistant à l'abrasion



Résistance chimique



Résistant à la flexion



résistant au fioul



Résistant aux déchirures



ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

# Série de bottes en caoutchouc robustes



**DR-9-11**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-9-41**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-9-15**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-1-31**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 36-48 (UE) 3-13 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-1-13**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 36-48 (UE) 3-13 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-1-25**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 36-48 (UE) 3-13 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-2-31**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 37-48 (UE) 4-13 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-2-20**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 37-48 (UE) 4-13 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-2-11**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 37-48 (UE) 4-13 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-5-19**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 38-46 (UE) 5-13 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-5-16**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 38-46 (UE) 5-13 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



**DR-5-11**  
 Matière : PVC  
 Doublure : Tissu à séchage rapide  
 Tailles : 38-46 (UE) 5-13 (UK)  
 Option : Embout de sécurité en acier,  
 Semelle intermédiaire en acier



Domaines d'application : Industrie minière / Industrie de la construction / Industrie chimique / Industrie pétrolière / Industrie alimentaire, etc.



ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

# Série de bottes de pluie légères



DR-8-11

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 36-47 (UE) 3-13 (UK)

EN ISO 20347:2022



DR-8-47

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 36-47 (UE) 3-13 (UK)

EN ISO 20347:2022



DR-8-41L

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 37-45 (UE) 3-11 (UK)

EN ISO 20347:2022



DR-3-31

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 35-47 (UE) 3-13 (UK)

EN ISO 20347:2012



DR-4-13

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 37-46 (UE) 3-12 (UK)

EN ISO 20347:2022+A1:2024



DR-4-11

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 37-46 (UE) 3-12 (UK)

EN ISO 20347:2022+A1:2024



DR-6-11

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 38-48 (UE) 4-14 (UK)



DR-7-31

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 40-46 (UE) 6-12 (UK)



DR-3-31

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 35-47 (UE) 3-13 (UK)

EN ISO 20347 :2012



DR-10-20

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 37-46 (UE) 3-12 (UK)



DR-13-47

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 36-46 (UE) 3-12 (UK)



DR-14-13

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Tailles : 38-45 (UE) 5-11 (UK)

Domaines d'application : Industrie alimentaire / Agriculture / Industrie chimique / Élevage, etc.



ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

# Bottes en PVC avec accessoires



**DR-R1-13**

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Col : PU

Tailles : 36-48 (UE) 3-13 (UK)



**DR-R1-25**

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Col : PU

Tailles : 36-48 (UE) 3-13 (UK)



**DR-R9-41**

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Col : Nylon

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)



**DR-R9-41T**

Matière : PVC

Doublure : feutrine amovible

Col : PU/Bande réfléchissante

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)



**DR-R2-11T**

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Accessoires : Bande réfléchissante

Tailles : 37-48 (UE) 4-13 (UK)



**DR-1-18T**

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Accessoires : Bande réfléchissante

Tailles : 36-48 (UE) 3-13 (UK)



**DR-9-31**

Matière : PVC

Doublure : Tissu à séchage rapide

Accessoires : Bande réfléchissante

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)



**DR-R9-71**

Matière : PVC

Doublure : fourrure

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)



**DR-R9-11**

Matière : PVC

Doublure : fourrure

Tailles : 36-49 (UE) 3-14 (UK)

Domaines d'application : Entreposage frigorifique/Industrie forestière, etc.



**ELELYON GROUP** - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

# Bottes en EVA/néoprène/caoutchouc



**DE-1-55**

Tige : EVA  
Semelle extérieure : EVA + caoutchouc/TPR  
Doublure : feutrine amovible  
Embout : Plastique  
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



**DE-2-22**

Tige : EVA  
Semelle extérieure : EVA + caoutchouc/TPR  
Doublure : Sans  
Embout : Plastique  
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL



**DE-3-22**

Tige : EVA  
Semelle extérieure : EVA  
Doublure : Sans  
Embout : Plastique  
Tailles : M, L, XL, XXL, 3XL



**DE-4-11**

Matériau : EVA + caoutchouc  
Doublure : Sans  
Embout de protection : Acier  
Tailles : 35 à 47



**DE-4-22**

Matériau : EVA + caoutchouc  
Doublure : Sans  
Tailles : 35 à 47



**DX-1-11**

Matériau : caoutchouc  
Doublure : Tissu à séchage rapide  
Tailles : 38-46



**DN-1-11**

Matériau : caoutchouc  
Doublure : Tissu à séchage rapide  
Taille : 39-47



**DN-2-11**

Matériau : Caoutchouc + Néoprène  
Couleur : Noir ; Marron ; Camouflage  
Tailles : 39-46



**DN-3-11**

Matériau : Caoutchouc + Néoprène  
Couleur : Noir ; Marron ; Camouflage  
Taille : 41-46




Domaines d'application des bottes EVA : Établissement médical/Atelier alimentaire/Hôtel/Centre aquatique, etc.

Domaines d'application des bottes en caoutchouc : Industrie électrique / Industrie de la construction / Industrie minière, etc.

**ELELYON GROUP** - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

# Série Wader



**Wader monobloc**  
Référence : DF-101  
Couleur : Noir/Jaune/Vert  
Matière : PVC  
Avec des bandes réfléchissantes sur la poitrine et le dos, une ceinture ajustable et une fermeture éclair étanche.  
Fonction : Imperméable, résistant à l'usure, résistant à la corrosion, résistant aux acides et aux alcalis.



**Cuissardes avec bretelles**  
Référence : DF-102  
Couleur : Noir/Jaune/Vert  
Matière : PVC  
Fonction : Imperméable, résistant à l'usure, résistant à la corrosion, résistant aux acides et aux alcalis.



**Cuissardes avec bretelles -**  
Réf. : DF-103  
Couleur : Noir/Jaune/Vert  
Matière : PVC  
Fonction : Imperméable, résistant à l'usure, résistant à la corrosion, résistant aux acides et aux alcalis.



**Cuissardes avec bretelles**  
Référence : DF-104  
Couleur : Noir/Jaune/Rouge  
Matière : PVC  
Ceinture ajustable, Poche poitrine étanche, Le genou peut s'épaissir.  
Fonction : Imperméable, résistant à l'usure, résistant à la corrosion, résistant aux acides et aux alcalis.

Domaines d'application : Agriculture, pêche, etc.

# Série Wader



## Cuissardes

Référence : DF-105  
Couleur : Noir/Jaune/Rouge  
Matière : PVC  
Ceinture élastique,  
Poche étanche,  
Semelle antidérapante,  
Le genou peut s'épaissir.

Fonction : Imperméable,  
résistant à l'usure,  
résistant à la corrosion,  
Résistant aux acides et aux alcalis.



## cuissardes

Référence : DF-106  
Couleur : Noir/Jaune/Vert  
Matière : PVC  
Ceinture réglable,  
Semelle antidérapante.

Fonction : Imperméable,  
résistant à l'usure,  
résistant à la corrosion,  
Résistant aux acides et aux alcalis.



## Cuissardes avec bretelles

Référence : DF-107  
Couleur : Noir/Jaune/Rouge  
Matière : PVC

Semelle antidérapante  
Fonction : Imperméable,  
résistant à l'usure,  
résistant à la corrosion,  
Résistant aux acides et aux alcalis.



Jambes montantes jusqu'aux genoux  
Référence : DF-108

Couleur : Noir/Jaune/Vert  
Matière : PVC  
Fonction : Imperméable,  
résistant à l'usure,  
résistant à la corrosion,  
Résistant aux acides et aux alcalis.

Domaines d'application : Agriculture, pêche, etc.



## Affichage des fonctions



résistant aux chocs



Résistant à la perforation



Antidérapant



Résistant à l'abrasion



Isolation électrique



Étanche



Isolation thermique



Antistatique



# Série de chaussures de travail



**DS-001**

En haut : Crazy Horse + Oxford  
 Doublure : Maille  
 Semelle intérieure : EVA  
 Semelle extérieure : PU/PU  
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en Kevlar  
 Tailles : 37-46

**DS-001: 31 488FCFA Qte Mini : 1000 paires**



**DS-002**

Tige : cuir nubuck  
 Doublure : Maille  
 Semelle intérieure : EVA  
 Semelle extérieure : PU/PU ou PU/caoutchouc  
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier  
 Tailles : 37-46

**DS-002: 35 424 FCFA Qte Mini : 1000 paires**



**DS-003**

Dessus : Cuir à grain corrigé  
 Doublure : Maille  
 Semelle intérieure : EVA  
 Semelle extérieure : PU/PU ou PU/caoutchouc  
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier  
 Tailles : 37-46

**DS-003: 23 616FCFA : Qte Mini 1000 paires**



**DS-004**

Tige : Nubuck pleine fleur  
 Doublure : Maille  
 Semelle intérieure : EVA  
 Semelle extérieure : caoutchouc  
 Option : Embout de sécurité en acier  
 Taille : 40-45

**DS-004: 39 360 FCFA Qte: 1000 paires**



**DS-005**

Tige : cuir nubuck  
 Doublure : Maille  
 Semelle intérieure : EVA  
 Semelle extérieure : PU/PU ou PU/caoutchouc  
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier  
 Tailles : 37-46

**DS-005: 33 456 FCFA Qte Mini : 1000 paires**



**DS-006**

Dessus : Cuir pleine fleur  
 Doublure : Maille  
 Semelle intérieure : EVA  
 Semelle extérieure : PU/PU  
 Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier  
 Tailles : 37-46

**DS-006: 17 712FCFA-Qte Mini : 1000 paires**

**ELELYON GROUP** - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)



## Série de chaussures de travail



DS-007

Tige : Cuir de vachette lisse fendu

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPdy

Semelle extérieure : PU ou caoutchouc/PU ou PU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-47



DS-009

Tige : Daim fendu + Tissu

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPdy

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout composite, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-49



DS-011

Tige : Tige en tissu Oxford sans coutures

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPdy

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 37-47



DS-012

Tige : Cuir pleine fleur Crazy Horse + TPU

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPdy

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-49



DS-008

Tige : cuir nubuck

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout composite, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-47



DS-010

Tige : Cuir suédé + Cuir fendu gaufré

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU ou caoutchouc/PU ou PU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-47



ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

# Série de chaussures de travail



DS-013

Dessus : Cuir suédé

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout composite, semelle intermédiaire en Kevlar



DS-006L



Dessus : cuir de vachette

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU ou PU/caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier



DS-014

Dessus : Maille + Microfibre

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier



DS-015

Tige : cuir nubuck

Doublure : Maille respirante

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout de sécurité en plastique, semelle intermédiaire en Kevlar



DS-016

Dessus : Microfibre

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout de sécurité en acier



DS-017

Dessus : Microfibre

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier



ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

## Série de chaussures de travail



DS-018

Tige : Nubuck à grain corrigé  
Doublure : Maille  
Semelle intérieure : EVA  
Semelle extérieure : caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Taille : 38-45



DS-020

Dessus : Tissu résistant aux coupures + Microfibre  
Doublure : Maille  
Semelle intérieure : HyPoly  
Semelle extérieure : caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 37-47



DS-019

Supérieur : KPU  
Doublure : Maille  
Semelle intérieure : EVA  
Semelle extérieure : caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 37-46



DS-021

Tige : Nubuck à grain corrigé  
Doublure : Maille  
Semelle intérieure : EVA  
Semelle extérieure : EVA + caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en Kevlar

Taille : 38-45




DS-022

Partie supérieure : textile en maille imprimé en 3D  
Doublure : Maille  
Semelle intérieure : HyPoly  
Semelle extérieure : EVA + caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-46



DS-023

Tige : Tissage Fly  
Doublure : Maille respirante  
Semelle intérieure : HyPoly  
Semelle extérieure : PU/PU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-46



# Série de bottes militaires



DS-024

Tige : Cuir pleine fleur Crazy Horse

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout composite, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-49



DS-025

Tige : Cuir fendu à grain litchi

Doublure : Maille

Semelle intérieure : HyPoly

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 36-49



DS-026

Dessus : Cuir de vachette gaufré de haute qualité

Doublure : Maille sandwich respirante

Semelle intérieure : Maille confortable en EVA enduit de caoutchouc,

Semelle extérieure : PU/PU double densité

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en acier

Tailles : 37-47



ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

# Série de bottes militaires



DS-027

Tige : Cuir refendu à grain corrigé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/Caoutchouc

Option : Semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 37-48



DS-028

Dessus : Cuir suédé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-48



DS-029

Dessus : Cuir suédé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/PU

Option : Semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 36-48



DS-030

Partie supérieure : Camouflage

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU

Tailles : 36-48



DS-031

Tige : Nubuck pleine fleur

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU/TPU

Option : Embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire en Kevlar

Tailles : 37-47



DS-032

Tige : Cuir pleine fleur embossé

Doublure : Maille

Semelle intérieure : EVA

Semelle extérieure : PU

Tailles : 39-46



ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@elelyon-group.com](mailto:contact@elelyon-group.com) / [elelyon-group.com](http://elelyon-group.com)

# ELELYON

## GROUP

### ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66

[contact@eelyon-group.com](mailto:contact@eelyon-group.com)

[eelyon-group.com](http://eelyon-group.com)

ELELYON GROUP - WhatsApp 00229 97 72 79 66 - [contact@eelyon-group.com](mailto:contact@eelyon-group.com) / [eelyon-group.com](http://eelyon-group.com)