

CATALOGUE CAISSE A OUTILS

Images du Produit	Modèle du produit	Nom du Produit	Paramètres	Accessoires Inclus	Prix (F CFA)
	DD0001	Meuleuse d'angle à 125 degrés, Kit de forets à glace de 13 mm	Meuleuse d'angle / Batterie : 21 V / Vitesse : 0 - 11 000 tr/min / Diamètre : 125 mm / Puissance maximale : 800 W Sans balais / Perceuse à glace / Batterie : 21 V / Plage de vitesse : 0-400 tr/min / 0- / 1 800 tr/min / Diamètre : 13 mm	1. Un ensemble de boîtiers moulés par injection 2. Meuleuse d'angle 125 (batterie au lithium) 3. Capot de meule 125# 4. Clé spéciale 125# 5. Poignée latérale pour meuleuse d'angle 125#	255 000F
	DD0002	Meuleuse d'angle 125 et de Dynamométrique électrique 700N	Meuleuse d'angle / Batterie : 21 V / Vitesse : 0 - 11 000 tr/min / Diamètre : 125 mm / Puissance de sortie maximale : 800 W / Sans balais / Clé électrique / Batterie : 21 V / Fréquence de frappe : 0 - 2 700 / coups par minute / Couple : 700 N·m / Vitesse de rotation : 0 - 2 200	1. Capot de meule 125# * 1 2. Clé spéciale 125# * 1 3. Poignée latérale pour meuleuse d'angle 125# * 1 4. Modèle Moto-Taka en deux parties (boîte moulée par injection) * 1; 5. Meuleuse d'angle 125#, clé électrique 700 N, matériau de rembourrage en deux parties * 1	255 000F

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

			tr/min / Puissance de sortie maximale : 430 W		
	DD0003	Perceuse meuleuse d'angle 3 pouces avec batterie lithium ion 21 V à balais Clé dynamométrique 350N (sans balais) – Ensemble de trois pièces	Perceuse électrique / Batterie : 21 V / Vitesse : 0 - 450 tr/min 0- / 1 450 tr/min / Couple maximal : 28 - 40 N.m / Puissance de sortie maximale : 360 W / Diamètre : 10 mm / À balais / Meuleuse d'angle 3 pouces avec / balais Batterie : 12 V / Vitesse : 19 500 tours par minute Diamètre : 10 - 76 mm / Puissance de sortie maximale : 300 watts / À balais / Clé de 350 N / Batterie : 21 V / Fréquence de frappe : 0 - 2 200 / coups par minute / Couple : 450 N.m / Vitesse de rotation : 0 - 1 600 tr/min / Puissance de sortie maximale : 310 W	1. Clé électrique D0080 350 N (55 Clé électrique) 2. Meuleuse d'angle 3 pouces (batterie au lithium) 3. Perceuse sans balais 21 V à batterie au lithium *1 4. Clé hexagonale 4 pouces *1 5. Manuel d'instructions général *1 6. Doublure intérieure en coton perlé *1 7. Boîte moulée par injection en deux parties *1	235 000F

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

	DD0004	Tronçonneuse électrique de 20 cm, ciseaux électriques Ensemble de trois pièces Poteau de tronc d'arbre haut détachable en quatre sections	Tronçonneuse électrique 8 pouces Tension : 21 V Fréquence : 50-60 Hz Longueur du guide-chaîne : 8 pouces Cisaille électrique Batterie : 21 V Profondeur de coupe maximale : 2,5 cm Tension : 21 V Fréquence : 50 - 60 Hz Longueur de la lame : 8 pouces Cisaille électrique Batterie : 21 V Profondeur de coupe maximale : 2,5 cm	1. Tronçonneuse à batterie au lithium (manuel en anglais standard)*1 2. Sécateur à batterie au lithium (manuel)*1 3. Perche télescopique à quatre sections (manuel)*1 4. Bandoulière*1 5. Kit d'outils d'élagage à batterie au lithium *1	265 000F
 Model:DD0005	DD0005	Tronçonneuse électrique de 20 cm, ciseaux électriques perche intégrée pour l'élagage des arbres Ensemble de trois pièces	Tronçonneuse électrique 8 pouces Tension : 21 V Fréquence : 50-60 Hz Longueur du guide-chaîne : 8 pouces Cisaille électrique Batterie : 21 V Profondeur de coupe maximale : 2,5 cm Tension : 21 V Fréquence : 50 - 60 Hz Longueur de la lame : 8 pouces Cisaille électrique Batterie : 21 V	1. Tronçonneuse électrique à batterie au lithium de 1,8 pouce * 1; 2. Ciseaux électriques revêtus de caoutchouc (avec clé hexagonale intégrée) * 1; 3. Perche intégrée pour branches hautes * 1 4. Manuel de la tronçonneuse à batterie au lithium (en anglais) * 1 5. Manuel général des cisailles à batterie au lithium * 1 6. Manuel de la perche intégrée pour branches hautes * 1 7. Trousse à outils pour	265 840 F

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

			Profondeur de coupe maximale : 2,5 cm	batterie au lithium * 1 8. Bandoulière * 1	
	DD0006	Marteau électrique léger, 450 N clé Perceuse électrique sans balais de 10 mm meuleuse d'angle 125# (ensemble de quatre pièces)	Batterie : 21 V ; Vitesse : 0 - 450 tr/min ; 0 - 1 450 tr/min ; Couple maximal : 28 - 40 N·m ; Puissance de sortie maximale : 360 W ; Diamètre : 10 mm ; À balais ; Meuleuse d'angle 125# ; Batterie : 21 V Vitesse : 0 - 11 000 tr/min ; Diamètre : 125 mm ; Puissance de sortie maximale : 800 W ; Sans balais ; Batterie : 21 V ; Vitesse : 0 - 1 200 tr/min ; Fréquence de frappe : 0 - 3 200 coups/min ; Puissance de sortie maximale : 500 W Diamètre : 26 mm Sans balais Clé de 450 N Couple maximal : 450 N Plage de vitesse à vide : 0 - 1 300/3 000 tr/min Fréquence de frappe : 3 200 IPM	1. Perceuse électrique légère D0035 * 1 2. Clé électrique D0093 450 N * 1 3. Perceuse électrique à brosse 10 mm D0036 * 1 4. Meuleuse d'angle 125# D0034 * 1 5. Clé spéciale 125# * 1 6. Capot de meule 125# * 1 7. Poignée latérale pour meuleuse d'angle 125# * 1 8. Poignée pour perceuse électrique * 1 9. Échelle graduée pour perceuse électrique * 1 10. Doublure en coton perlé * 1 11. Boîte moulée par injection 4 pièces * 1	273 712 F

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com



DD0007	Scie à une main (sans balais) Meuleuse d'angle à batterie lithium 125 (sans balais) Scie courbe 9101 (sans balais) Clé FK-175 450 N (sans balais) Perceuse à batterie lithium 21 V (avec percussion, sans balais) Marteau léger à batterie lithium 26 mm (sans balais) Ensemble de si x pièces	Batterie : 21 V ; Vitesse : 3 600 tr/min ; Profondeur de coupe : 45°, 33,5 mm ; 90°, 45,5 mm ; Puissance de sortie maximale : 800 W ; Diamètre : 125 mm ; Moteur sans balais ; Batterie : 21 V Plage de vitesse : 0 - 11 000 tr/min ; Diamètre : 125 mm ; Puissance de sortie maximale : 800 W ; Sans balais ; Batterie : 21 V Vitesse : 0 - 2900 tr/min Profondeur de coupe : 65 mm Couple maximal : 350 N.m Couple de démontage maximal : 500 N.m Fréquence de frappe : 1400/1800/3500 coups/min Tension nominale : 21 V CC Puissance nominale : 500 W Vitesse nominale : 1200/1900/2500 tr/min Boulons standard : M5-M12 Boulons haute résistance : M5-M10 Arbre de sortie carré : 6,35 mm (1/4	1. Scie à main 2. Meuleuse d'angle 125 (batterie au lithium) *1 3. Scie courbe à batterie au lithium *1 4. Clé électrique 450 N *1 5. Perceuse sans balais 10 mm à batterie au lithium *1 6. Marteau électrique léger de 26 mm (batterie au lithium) *1; 7. Clé spéciale 125# *1; 8. Capot de meule 125# *1; 9. Poignée latérale pour meuleuse d'angle 125# *1; 10. Poignée de marteau électrique *1 11. Échelle de marteau électrique *1 12. Lame de scie *1 13. Doublure en coton perlé *1 14. Boîte moulée par injection 6 pièces *1	381 952 F
--------	---	---	--	------------------

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

			pouce) Batterie : 21 V Vitesse : 0 - 400 tr/min / 0 - 1800 tr/min		
	DD0008	Marteau électrique léger D0038 // Clé électrique 450 N 10 mm électrique sans balais perceuse 125# meuleuse d'angle ensemble de quatre pièces	Batterie : 21 V ; Vitesse : 0 - 450 tr/min ; 0 - 1 450 tr/min ; Couple maximal : 28 - 40 N·m ; Puissance de sortie maximale : 360 W ; Diamètre : 10 mm ; À balais ; Meuleuse d'angle 125# ; Batterie : 21 V Vitesse : 0 - 11 000 tr/min ; Diamètre : 125 mm ; Puissance de sortie maximale : 800 W ; Sans balais ; Batterie : 21 V ; Vitesse : 0 - 1 200 tr/min ; Fréquence de frappe : 0 - 3 200 coups/min ; Puissance de sortie maximale : 500 W Diamètre : 26 mm Sans balais Clé de 450 N Couple maximal : 450 N Plage de vitesse à vide : 0 - 1 300/3 000 tr/min Fréquence de frappe : 3 200 IPM	1. Perceuse électrique légère D0035 * 1 2. Clé électrique D0038 450 N * 1 3. Perceuse électrique à balais 10 mm D0036 * 1 4. Meuleuse d'angle 125# D0034 * 1 5. Clé spéciale 125# * 1 6. Capot de meule 125# * 1 7. Poignée latérale pour meuleuse d'angle 125# * 1 8. Poignée pour perceuse électrique * 1 9. Échelle graduée pour perceuse électrique * 1 10. Doublure en coton perlé * 1 11. Boîte moulée par injection 4 pièces * 1	289 456 F

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

	DD0010	Scie D0097-2 (sans réservoir d'huile) Ciseaux D0098	Scie : Tension : 21 V ; Vitesse à vide : 3 480 tr/min ; Puissance à vide : 61,5 W ; Courant à vide : 2,9 A ; Ciseaux : Diamètre de coupe : 25 mm ; Moteur sans balais haute performance à 20 couches	1. D0098 // Cisailles électriques de 2,5 pouces (sans balais) * 1 2. D0097 // Tronçonneuse électrique de 6 pouces (à balais) * 1 3. Meule * 1 4. Bouteille d'huile * 1 5. Jeu de 13 douilles * 1 6. Clé à douille hexagonale M4 * 1 7. Jeu de 10 douilles * 1 8. Tournevis cruciforme * 1 9. Manuel d'utilisation des ciseaux électriques * 1 10. Manuel d'utilisation de la tronçonneuse électrique * 1 11. Boîte spéciale moulée par soufflage pour les ciseaux et la tronçonneuse * 1	226 480 F
--	--------	---	---	---	-------------------------

	DD0011	D0125 6 pousse électrique tronçonneuse Ciseaux D0098 Ensemble deux pièces	Scie : Tension : 21 V ; Vitesse à vide : 3 480 tr/min ; Puissance à vide : 61,5 W ; Courant à vide : 2,9 A ; Ciseaux : Diamètre de coupe : 25 mm ; Moteur sans balais haute performance à 20 couches	1. D0098 // Ciseaux électriques de 2,5 pouces (sans balais) * 1 2. D0125 // Tronçonneuse électrique de 6 pouces (à balais) * 1 3. Meule * 1 4. Bouteille d'huile * 1 5. Jeu de 13 douilles * 1 6. Clé à douille hexagonale M4 * 1 7. Jeu de 10 douilles * 1 8. Tournevis cruciforme * 1 9. Manuel d'utilisation des ciseaux électriques * 1 10. Manuel d'utilisation de la tronçonneuse électrique * 1 11. Boîte moulée par soufflage spéciale pour les ciseaux et la tronçonneuse * 1	213 544 F
---	--------	---	---	---	------------------

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

	DD0012	2. Perche verticale en métal 2.5 Sécateur électrique (sans balais) tronçonneuse électrique de 15 cm (brossé) Ensemble de trois pièces	D0097 Tronçonneuse Tension : 21 V ; Vitesse à vide : 3 480 tr/min ; Puissance à vide : 61,5 W ; D0098 Cisailles Tension : 21 V ; Courant à vide : 2,9 A ; Diamètre de coupe : 25 mm ; Moteur sans balais à 20 couches	1. D0126 // 1 ensemble de perches télescopiques intégrées de 2 mètres * 1 2. D0098 // 1 sécateur électrique (sans balais) * 1 3. D0125 // 1 tronçonneuse électrique de 15 cm (à balais) * 1 4. Sangle d'épaule * 1 5. Pierre à aiguiser * 1 6. Bouteille d'huile * 1 7. Jeu de 13 pièces * 1 8. Clé à douille hexagonale * 1 9. Jeu de 10 pièces * 1 10. Tournevis cruciforme * 1 11. Sécateur électrique manuel * 1 12. Manuel de la perche télescopique * 1 13. Manuel de la tronçonneuse électrique * 1 14. Coton perlé * 1 15. Boîte de couleurs en carton * 1	246 160 F
---	--------	---	---	--	-----------

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

	DD0013	Perche intégrée de 2,6 mètres, sécateur électrique 2,5 pouces (sans balais), tronçonneuse électrique 6 pouces (avec balais) Ensemble de trois pièces	D0097 Tronçonneuse Tension : 21 V ; Vitesse à vide : 3 480 tr/min ; Puissance à vide : 61,5 W ; D0098 Cisailles Tension : 21 V ; Courant à vide : 2,9 A ; Diamètre de coupe : 25 mm ; Moteur sans balais à 20 couches	1. D0126 // Perche télescopique intégrée de 2,6 mètres * 1 2. D0098 // Taille-haie électrique de 2,5 pouces (sans balais) * 1 3. D0125 // Tronçonneuse électrique de 6 pouces (à balais) * 1 4. Bandoulière * 1 5. Pierre à aiguiser * 1 6. Bouteille d'huile * 1 7. Jeu de 13 pièces * 1 8. Clé à douille hexagonale * 1 9. Jeu de 10 pièces * 1 10. Tournevis cruciforme * 1 11. Manuel des cisailles électriques * 1 12. Manuel de la perche télescopique * 1\13. Manuel de la tronçonneuse électrique * 1\14. Coton perlé * 1\15. Boîte en carton colorée * 1\	250 096 F
---	--------	--	---	--	-----------

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@eleyon-group.com

eleyon-group.com

	DD0014	Ensemble meuleuse d'angle 125 et perceuse électrique sans balais 10 mm	Meuleuse d'angle Batterie : 21 V Vitesse : 0 - 11 000 tr/min Diamètre : 125 mm Puissance de sortie maximale : 800 W Sans balais Batterie : 21 V Fréquence de frappe : 0 - 2 700 coups/min Couple : Vitesse de rotation : 0 - 2 200 tr/min Puissance de sortie maximale : 430 W Sans balais	1. D0034 // Meule de meulage à 125 degrés * 1 2. D0066 // Perceuse électrique sans balais * 1 3. Poignée latérale pour meuleuse d'angle 125# * 1 4. Capot de disque de meulage 125# * 1 5. Clé spéciale 125# * 1 6. Modèle Moto-Taka en deux pièces (boîte moulée par injection) * 1 7. Meuleuse d'angle 125# 700 N Clé électrique en mousse en deux pièces * 1 8. Manuel d'instructions * 1	236 320 F
--	--------	--	---	--	-------------------------

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

	DD0015	Marteau léger, meuleuse d'angle, perceuse électrique sans balais, clé - un ensemble de quatre pièces	Meuleuse d'angle Batterie : 21 V Vitesse : 0 - 11 000 tr/min Diamètre : 125 mm Puissance de sortie maximale : 800 W Sans balais Batterie : 21 V Fréquence de frappe : 0 - 2 700 coups/minute Couple : 700 N.m Vitesse de rotation : 0 - 2 200 tr/min Puissance maximale : 430 W Sans balais	1. D0138 Marteau léger 2. D0139 Meuleuse d'angle rotative *1 3. D0115 Perceuse électrique sans balais *1 4. D0039 // Clé électrique 700 N *1 5. Poignée spéciale pour marteau électrique *1 6. Échelle pour marteau électrique *1 7. Capot de meule à 125 degrés *1 8. Clé spécialisée 125# *1 9. Poignée latérale pour meuleuse d'angle à 125 degrés *1 10. Doublure en coton perlé *1 11. Moulage par injection en quatre pièces	291 424 F
--	--------	---	--	---	-------------------------

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

	DD0016	Marteau léger, meuleuse d'angle, perceuse sans balais, clé, scie à main : un ensemble complet de cinq outils.	Meuleuse d'angle Batterie : 21 V Vitesse : 0 - 11 000 tr/min Diamètre : 125 mm Puissance de sortie maximale : 800 W Sans balais Batterie : 21 V Fréquence de frappe : 0 - 2 700 coups/minute Couple : 700 N.m Vitesse de rotation : 0 - 2 200 tr/min Puissance maximale : 430 W Sans balais	1. D0138 Marteau léger 2. D0139 Meuleuse d'angle rotative *1 3. D0115 Perceuse électrique sans balais *1 4. D0039 // Clé électrique 700 N *1 5. Scie à main *1 6. Poignée spéciale pour marteau électrique *1 7. Capot de meule à 125 degrés *1 8. Clé spécialisée 125# *1 9. Poignée latérale pour meuleuse d'angle à 125 degrés *1 10. Doublure en coton perlé *1 11. Quatre pièces moulées par injection	324 880 F
	DD0017	Tondeuse, tronçonneuse Ciseaux, souffleur, ensemble de quatre pièces	Tension : 21 V ; Vitesse à vide : 3 480 tr/min ; Puissance à vide : 61,5 W Courant à vide : 2,9 A Diamètre de coupe : 25 mm Moteur sans balais à 20 couches Tension : 21 V Courant à vide : 4,8 A Puissance à vide : 100 W Puissance en fonctionnement : 350 W	1. D0097 // Tronçonneuse brossée de 15 cm *1 2. D0098 // Sécateur Heicheng modèle 2.5 *1 3. D0102 // Tondeuse à gazon brossée de type D *1 4. D0136 // Souffleur *1 5. Jeu de ciseaux et outils (4 pièces) *1 6. Tournevis cruciforme *1 7. Poignée auxiliaire pour tondeuse à gazon *1	301 264 F

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

A collection of various power tools and accessories, including a large black and red toolbox, several cordless drills, a reciprocating saw, various sanding discs, a reciprocating saw blade, and several long red rods, all laid out on a light-colored tiled floor.

				de laine auto-adhésives 125# *1; 13. Meule 125# *1; 14. Lame de coupe pour métal 125# *1; 15. Feuille de coupe à sec 125# *1 16. Disque autocollant n° 125 *1; 17. Papier de verre n° 125 *10; 18. Tournevis électrique T1, boîte de 32 pièces *1; 19. Forets légers pour perceuse à percussion 6/8/10, 1 de chaque; 20. Ciseaux / Ciseaux plats, 1 de chaque; 21. Doublure en coton perlé *1	
--	--	--	--	--	--

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

	DD0019	ensemble de 9 pièces		1. D0164 Tête de machine nue *1 2. D0035 Tête de machine nue *1 3. D0034 Tête de machine nue *1 4. D0061 Tête de machine nue *1 5. D0036 Tête de machine nue *1 6. D0093 Tête de machine nue *1 7. D0120 Tête de machine nue *1 8. D0033 Tête de machine nue *1 9. D0163 Tête de machine nue *1 10. Grand kit de moulage par soufflage 9 pièces boîte *1 11. Scie à main M8 à douille à sept crans /clé à douille M8 -19 à tête en fleur de prunier *1 12. Poignée latérale pour meuleuse d'angle/ clé spéciale /housse pour papier de verre *1 13. Poignée latérale de marteau électrique / jauge de profondeur *1; 14. Poignée de ponceuse / sac de collecte de poussière / connecteur *1; 15. Lame de scie courbe *3 / clé à douille hexagonale interne M3 / niveau de bord *1; 16. Clé à douille hexagonale interne M4 *1; 17.	472 480 F
---	--------	----------------------	--	---	-----------

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

				Ensemble d'accessoires pour machine à roder les bords *1 18. Boules de laine autocollantes 125# *1 Meule 125# *1 Meule de coupe pour métal 125# *1 Meule de coupe à sec 125# *1 Disque autocollant 125# *1 Papier de verre 125# *10 19. Tête de coupe à 5 lames pour machine à rogner les bords *1 20. Étiquettes/Instructions *1 21. Doublure en coton perlé *1	
	DD0020	Ensemble Mivochi 2 pièces		1. Tête *1 2. Tête *1 3. Jeu de capots moulés par injection *1 4. Poignée latérale pour meuleuse d'angle *1 5. Clé spéciale pour meuleuse d'angle *1 6. Capot de ponçage pour meuleuse d'angle *1 7. Lot de 5 disques de 18 à 22 mm *1 8. Boules de laine autocollantes 125# *1 9. Disque de meulage 125# *1 10. Disque de coupe de métal	254 032 F

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

				125# *1 11. Disque de coupe à sec 125# *1 12. Disque autocollant 125# *1 13. 10 feuilles de papier de verre 125# *1; 14. Doublure intérieure en coton perlé *1; 15. Étiquette / Manuel d'instructions *1	
	DD0021	trois pièces	Batterie : 21 V Vitesse : 0 - 1 200 tr/min Fréquence de frappe : 0 - 3 200 ipm Puissance de sortie maximale : 500 W Diamètre : 26 mm sans balais Vitesse de la perceuse électrique 21 V : 0 - 450 tr/min 0 - 1 450 tr/min Couple maximal : 28 - 40 N.m Puissance de sortie maximale : 360 W Diamètre : 10 mm avec balais Clé de 450 N Couple maximal : 450 N	1. D0035 Tête de machine nue * 1 2. D0036 Tête de machine nue * 1 3. D0093 Tête de machine nue * 1 4. Boîte d'emballage moulée par soufflage de 29 pièces * 1 (bleue) 5. Poignée latérale pour marteau électrique / jauge de profondeur * 1 6. Étiquette / manuel * 1 7. Doublure en coton perlé * 1	259 936 F

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

			Plage de vitesse à vide : 0 - 1300/3000 tr/min Fréquence de frappe : 3200 coups/min		
	DD0022	trois pièces	Batterie : 21 V Vitesse : 0 - 11 000 tr/min Diamètre : 125 mm Puissance maximale : 800 W Sans balais Vitesse de la perceuse électrique 21 V : 0 - 450 tr/min 0 - 1 450 tr/min Couple maximal : 28 - 40 N.m Puissance de sortie maximale : 360 W Diamètre : 10 mm À balais Clé de 450 N Couple maximal : 450 N Plage de vitesse à vide : 0 - 1 300/3 000 tr/min Fréquence de frappe : 3 200 IPM	1. Tête de machine nue D0034 * 1 2. Tête de machine nue D0036 * 1 3. Tête de machine nue D0093 * 1 4. Coffret de 29 pièces moulé par soufflage * 1 (bleu) 5. Poignée latérale pour marteau électrique / jauge de profondeur * 1 6. Poignée latérale pour meuleuse d'angle / clé spéciale / cache-meule * 1; 7. Boules de laine autocollantes 125# * 1; disque de meulage 125# * 1; disque de coupe de métal 125# * 1; disque de coupe à sec 125# * 1 Disque auto-adhésif 125# * 1 Papier de verre 125# * 10 8. Étiquette / Manuel d'instructions * 1 9. Doublure intérieure en coton perlé * 1 1. Tête *1 2. Tête *1 3. Boîtier moulé pour pièces *1 4. Poignée latérale de meuleuse d'angle *1 5. Clé spéciale pour meuleuse d'angle *1 6. Capot de ponçage pour meuleuse d'angle *1 7. Boîte de 32 pièces de tournevis	254 032 F

ELELYON GROUP

ACHAT – VENTE - IMPORT – EXPORT

Vente de tous types de Matériels, Véhicules, Machines.

WhatsApp 00229 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com

elelyon-group.com

				électrique T1 *1 8. Boule de laine auto-adhésive 125# *1 9. Disque de meulage 125# *1 11. Disque de coupe de métal 125# *1; 12. Feuille de coupe à sec 125# *1; 13. Disque autocollant 125# *1; 14. 10 feuilles de papier de verre 125#; 15. Doublure en coton perlé *1; 16. Étiquette / Manuel d'instructions *1	
	DD0023	Ensemble Mivochi 2 pièces			255 097 F

PS : Pour les prix indiqués, une quantité minimum de 50 à 100 unités est requise.