


Catalogue Gants

Protection de la main

112 pages



Retrouvez-nous en ligne
eleyon-group.com



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux
00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com
IFU N° 0202284554575



MANUTENTION LOURDE, MILIEU HUMIDE



MANUTENTION LOURDE, MILIEU SEC



MANUTENTION LÉGÈRE, MILIEU HUMIDE



MANUTENTION LÉGÈRE, MILIEU SEC



PROTECTION CONTRE LA BRÛLURE



PROTECTION CONTRE LA CHALEUR



PROTECTION CHIMIQUE



PROTECTION CONTRE LA COUPURE



PROTECTION CONTRE LE FROID



PROTECTION ÉLECTRIQUE



PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS



PROTECTION CONTRE LES MOISSURES
ET LES ATTAQUES MICROBIENNES.
FAVORISE UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE.



TISSU SANS SUBSTANCE NOCIVE
POUR LA SANTÉ.




GANTS COMPATIBLES
AVEC LES ÉCRANS TACTILES



LA RÉFÉRENCE EST DISPONIBLE SUR
CAVALIER (EN OPTION) = C + RÉFÉRENCE




LA RÉFÉRENCE PEUT DIRECTEMENT
ÊTRE SUSPENDUE EN RAYON (INCLUS).



Pour connaître **votre taille de gant**,
placez votre main droite sur ce dessin.

Ces mesures sont données à titre indicatif (selon le modèle de gant et la forme de chaque main, la taille peut varier).



116

Enduction latex

PROTECTION DE LA MAIN



LAT157

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Double enduction. Première couche: latex lisse, tout enduit.

Deuxième couche: mousse de latex sablée, paume enduite. Coloris: noir et gris.



2.1.3.1.X



10x10



8→11



SINGER



TAC20BL

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 10.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: latex crépé, ¾ enduit. Coloris: bleu.



2.1.4.2.X



10x10



8→10



SINGER



LAT426IG

Gants de protection. Support: coton, coupé/cousu.

Poignet: tricot élastique. Enduction: latex crépé, ¾ enduit. Coloris: écru et vert.



2.1.3.1.A



X.1.X.X.X.X



10x10



7→10



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

5 / 113



Respect des critères sociaux de toute la filière selon l'organisation internationale du travail.



Exigences environnementales de la filature jusqu'à la commercialisation.



Composant chimique interdit selon la fondation «Zero Discharge of Hazardous Chemicals»



Certifié par Ecocert Greenlife Licence n°264352



Certification selon la norme «Content Claim Standard» à tous les stades de fabrication des gants



Utilisation de la matière recyclée



RCY15NIT

Gants de protection. Support: polyester recyclé et élasthanne, tricoté une pièce.

Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: mousse de nitrile, paume enduite. Coloris: blanc et gris.



4.1.2.1X

Certifié par Ecocert Greenlife.
Licence n° EGL 264352.
52% de polyester recyclé.



10x10




7→11



SINGER





ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



[DOUBLE
ENDUCTION]

GRIP157

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 15.
Poignet: tricot élastique avec liseré.
Double enduction. Première couche: nitrile lisse, tout enduit.
Deuxième couche: nitrile sablé, paume enduite. Coloris: noir et gris.



4.1.2.1.X



10x10



7→11



SINGER



[DOUBLE
ENDUCTION]

GRIP134

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 15.
Poignet: tricot élastique avec liseré.
Double enduction. Première couche: nitrile lisse, ¾ enduit.
Deuxième couche: nitrile sablé, paume enduite. Coloris: noir et gris.



4.1.2.1.X



10x10



7→11



SINGER



[DOUBLE
ENDUCTION]

GRIP100

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 15.
Poignet: tricot élastique avec liseré.
Double enduction. Première couche: nitrile lisse, paume enduite.
Deuxième couche: nitrile sablé, paume enduite. Coloris: noir et gris.



4.1.2.1.X



10x10



7→11



SINGER



120

Enduction nitrile

PROTECTION DE LA MAIN



NYMFIT03

Gants de protection. Support: polyamide et élasthanne, tricoté une pièce.

Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: mousse de nitrile, paume enduite. Coloris: noir et gris.



4.1.3.1.A



X.1.X.X.X



10x10



7→11



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



NYMFIT02

Gants de protection.

Support: polyamide et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, tout enduit.

Picots: nitrile, sur la paume. Coloris: noir et gris.



NYMFIT01

Gants de protection.

Support: polyamide et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, ¾ enduit.

Picots: nitrile, sur la paume. Coloris: noir et gris.



NYMFIT00

Gants de protection.

Support: polyamide et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, paume enduite.

Picots: nitrile, sur la paume. Coloris: noir et gris.





PER200

Gants de protection. Support: polyester et élasthanne, tricoté une pièce.

Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: mousse de nitrile, paume enduite. Coloris: noir et bleu.



4.1.2.1.X



10x10



6→11



SINGER



PER157

Gants de protection.

Support: polyester et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, tout enduit.

Picots: nitrile, sur la paume. Coloris: noir et bleu.



4.1.2.1.X



10x10



8→11



SINGER



PER134

Gants de protection.

Support: polyester et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, ¾ enduit.

Picots: nitrile, sur la paume. Coloris: noir et bleu.



4.1.2.1.X



10x10



8→11



SINGER



PER100

Gants de protection.

Support: polyester et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, paume enduite.

Picots: nitrile, sur la paume. Coloris: noir et bleu.



4.1.2.1.X



10x10



6→11



SINGER



124

Enduction nitrile

PROTECTION DE LA MAIN



NYMFOR03

Gants de protection.

Support: polyamide et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, paume enduite.

Renfort anti-usure: nitrile, entre le pouce et l'index. Coloris: noir et gris.



4.1.3.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



6→11



SINGER



PER13NIF

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: nitrile sable, paume enduite. Coloris: noir et rouge.



4.1.3.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



6→11



SINGER



NYM73NIG

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: nitrile lisse, paume enduite. Coloris: blanc et gris.



4.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



7→10



Prosur

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

13 / 113



NYM157NB

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 15.
Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: nitrile lisse, tout enduit. Coloris: noir.



4.1.2.1.X



10x10



6→11



SINGER



NYM334NIB

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 13.
Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: nitrile lisse, ¾ enduit. Coloris: noir.



4.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



7→11



SINGER



NYM313NIB

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 13.
Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: nitrile lisse, paume enduite. Coloris: noir.



4.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



7→11



SINGER



126

Enduction nitrile

PROTECTION DE LA MAIN



PER137NIB

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: nitrile lisse, tout enduit. Coloris: noir et gris.



4.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



7→11



SINGER



PER134NIB

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: nitrile lisse, ¾ enduit. Coloris: noir et gris.



4.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



7→11



SINGER



PER13NIB

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: nitrile lisse, paume enduite. Coloris: noir et gris.



4.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



6→11



SINGER


ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

15 / 113



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



[ENDUCTION
LOURDE]

NBR327T

Gants de protection. Support: coton (jersey grappe), coupé/cousu.
Manchette: toile, 7 cm. Enduction: nitrile lisse, tout enduit. Coloris: écru et bleu.



4.1.2.1.B

X.L.X.X.X



10x10



9→10



SINGER



[ENDUCTION
LOURDE]

NBR327

Gants de protection. Support: coton (jersey grappe), coupé/cousu.
Poignet: tricot élastique. Enduction: nitrile lisse, tout enduit. Coloris: écru et bleu.



4.1.2.1.B

X.L.X.X.X



10x10



8→10



SINGER



[ENDUCTION
LOURDE]

NBR1327

Gants de protection. Support: coton (jersey grappe), coupé/cousu.
Poignet: tricot élastique. Enduction: nitrile lisse, tout enduit. Coloris: écru et bleu.



4.1.1.1.X



10x10



8→10



Prosup



[ENDUCTION
LOURDE]

NBR326T

Gants de protection. Support: coton (jersey gratté), coupé/cousu.

Manchette: toile, 7 cm. Enduction: nitrile lisse, ¾ enduit. Coloris: écru et bleu.



4.1.2.1.B



X.1.X.X.X.X



10x10



9→10



SINGER



[ENDUCTION
LOURDE]

NBR326

Gants de protection. Support: coton (jersey gratté), coupé/cousu.

Poignet: tricot élastique. Enduction: nitrile lisse, ¾ enduit. Coloris: écru et bleu.



4.1.2.1.B



X.1.X.X.X.X



10x10



8→10



SINGER



[ENDUCTION
LOURDE]

NBR1326

Gants de protection. Support: coton (jersey gratté), coupé/cousu.

Poignet: tricot élastique. Enduction: nitrile lisse, ¾ enduit. Coloris: écru et bleu.



4.1.1.1.X



10x10



8→10



Prosur



130

Enduction nitrile

PROTECTION DE LA MAIN



[ENDUCTION
LÉGÈRE]

NBR227

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupé/cousu.

Poignet: tricot élastique. Enduction: nitrile lisse, tout enduit. Coloris: écru et bleu.



3.1.1.1.X



10x10



7→10



SINGER



[ENDUCTION
LÉGÈRE]

NBR226

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupé/cousu.

Poignet: tricot élastique. Enduction: nitrile lisse, ¾ enduit. Coloris: écru et bleu.



3.1.1.1.X



10x10



7→10



SINGER



[ENDUCTION
ULTRA-LÉGÈRE]

NBR1126B

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupé/cousu.

Poignet: tricot élastique. Enduction: nitrile lisse, ¾ enduit. Coloris: écru et bleu.



3.1.1.1.X



10x10



7→10




Prosur

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



[ENDUCTION
ULTRA-LÉGÈRE]

NBR126

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupé/cousu.
Poignet: tricot élastique. Enduction: nitrile lisse, ¾ enduit. Coloris: écru et orange.



2.1.1.1.X



10x10



7→10



SINGER



[ENDUCTION
ULTRA-LÉGÈRE]

NBR1126J

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupé/cousu.
Poignet: tricot élastique. Enduction: nitrile lisse, ¾ enduit. Coloris: écru et jaune.



3.1.1.1.X



10x10



7→10




Prosur



132

Enduction PVC

PROTECTION DE LA MAIN



NYMR15CFTN

Gants de protection.
Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce.
Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: HPT™, paume enduite. Coloris: noir et rouge.



3.1.3.1.X



10x10



7→12



SINGERO



NYMV15CFTN

Gants de protection.
Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce.
Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: HPT™, paume enduite. Coloris: noir et vert.



3.1.3.1.X



10x10




8→10



SINGERO

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux
00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com
IFU N° 0202284554575



[AVEC PICOTS]

NYMR15D

Gants de protection.

Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: HPT™, paume enduite.

Picots: PVC, sur la paume. Coloris: noir et rouge.



3.1.3.1.X



10x10



8→10



SINGER



N10

Gants de protection.

Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce.

Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: HPT™, ¾ enduit. Coloris: noir.



3.1.3.1.X



10x10



7→10





NINJA



134

Enduction PVC

PROTECTION DE LA MAIN



PVC35

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupe/cousu.
Manchette: bord droit. Longueur: 350 mm*.
Enduction: PVC lisse, tout enduit. Coloris: rouge.



3.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



9→10



SINGER

(*) Valeurs moyennes


ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

23 / 113



[COUSU FIL
KEVLAR®]

CORDIS

Gants de protection. Paume: fleur de chèvre, hydrofuge.

Dos: 100% polyester, avec aimant cousu.

Poignet: 100% néoprène, avec fermeture auto-agrippante.

Renfort anti-usure: cuir, cousu sur les doigts et sur la paume. Coloris: jaune et noir.



2.1.2.3.X



X.1.X.X.X.X



10x5



8→11



SINGER®



(*) Kevlar® est une marque enregistrée de E.I. DuPont de Nemours and Company.

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



[HYDROFUGE]

50GHB

Gants de protection. Paume: fleur de bovin, hydrofuge.

Dos: fleur de bovin, hydrofuge.

Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés.

Serrage élastique au dos. Coloris: beige.



2.1.2.1.X



10x10



8→11



SINGER



[HYDROFUGE]

50GHBBC

Gants de protection. Paume: fleur de bovin, hydrofuge.

Dos: fleur de bovin, hydrofuge.

Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés.

Poignet: tricot élastique avec protège artère. Coloris: écru et beige.



2.1.2.1.X



10x10



8→11



SINGER



[HYDROFUGE]

[SOUPLESSE ET
RÉSISTANCE]

CHV114HB

Gants de protection. Paume: fleur de chèvre, hydrofuge.

Dos: fleur de chèvre, hydrofuge.

Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés.

Poignet: tricot élastique avec protège artère. Coloris: écru et beige.



2.0.2.1.X




10x10



8→11



SINGER




ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575




ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

140

Enduction latex

PROTECTION DE LA MAIN



[MANUTENTION
LÉGÈRE]

NYM15LG

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: latex crépé, paume enduite. Coloris: gris et rouge.



2.1.3.1.X



10x10



8→11



SINGERO



[MANUTENTION
LÉGÈRE]

NYM73LN

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: latex crépé, paume enduite. Coloris: noir.



2.1.3.1.X



10x10



9→11



Prosur



[MANUTENTION
LÉGÈRE]

PER73LAT

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: latex crépé, paume enduite. Coloris: noir et rouge.



2.1.3.1.X



10x10



6→11



Prosur


ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

29 / 113



[HAUTE VISIBILITE]

NYM15HVG

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: latex crépé, paume enduite. Coloris: noir et jaune.



2.1.3.1.X



10x10



8→10



SINGER



[HAUTE VISIBILITE]

NYM73HVN

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: latex crépé, paume enduite. Coloris: noir et jaune.



2.1.3.1.X



10x10



8→11



Prosur





TAC1025V

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 10.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: latex crêpe, paume enduite. Coloris: vert et jaune.



2.1.4.2.X



X.1.X.X.X.X



10x10



8→10



SINGER



TAC1025O

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 10.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: latex crêpe, paume enduite. Coloris: orange et jaune.



2.1.4.2.X



X.1.X.X.X.X



10x10



8→11



SINGER



TAC10BL

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 10.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: latex crêpe, paume enduite. Coloris: bleu.



2.1.4.2.X



10x10



7→11



SINGER



NYM13LAT

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: mousse de latex, paume enduite. Coloris: noir et rouge.



2.1.3.1.X



10x10



7→11



SINGER



NL10

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 18.
Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: polyuréthane, ¾ enduit. Coloris: noir et bleu.



3.1.2.1.X



10x10



9→11



NINJA



NL00

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 18.
Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: noir et bleu.



3.1.2.1.X



10x10



7→10



NINJA



NYM18PUB

Gants de protection. Support: polyamide et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 18.
Poignet: tricot élastique. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: bleu et noir.



2.1.2.1.X



30x10




6→11



SINGER





NYM15PUG

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 15.
Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: gris.



3.1.3.1.X

10x10

6→11



SINGER



NYM313PUG

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 13.
Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: gris.



3.1.3.1.X

10x10

7→11



SINGER



NYM713PUG

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: gris.



3.1.2.1.X



30x10



6→11



NYM713PUB

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: noir.



3.1.2.1.X



30x10



6→11



NYM713PU

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: blanc.



3.1.2.1.X



30x10



6→11



NYM13F

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: polyuréthane, bouts des doigts enduits. Coloris: blanc.



0.1.3.X.X



10x10



6→10



146

Enduction polyuréthane

PROTECTION DE LA MAIN



[GANTS
ANTISTATIQUES]

NYM13AS

Gants de protection. Support: polyester et carbone, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: blanc.



2.1.3.1.X



EN 16350 - Propriétés électrostatiques:
« Résistance verticale: $R_v < 1.0 \times 10^6 \Omega$ »



10x10



7→11



SINGERO

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



56GY

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin. Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce. Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos. Poignet: avec liseré. Coloris: jaune.



2.1.1.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



8→11



SINGER



56GN

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin. Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce. Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos. Poignet: avec liseré. Coloris: gris naturel.



2.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



8→11



SINGER



50EFBBC

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin. Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés. Poignet: tricot élastique avec protège artère. Coloris: écru et beige.



2.1.1.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



8→11



SINGER





COUSU
FIL ARAMIDE

50FKV

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin. Cousu fil aramide. Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos. Poignet: avec liseré. Coloris: gris naturel.



2.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



8→11



SINGER



DISPONIBLE EN TRES
GRANDES TAILLES

50F Tailles: 7 à 11.

50F00 Tailles: 12 à 14.

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin. Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos. Poignet: avec liseré. Coloris: gris naturel.



2.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



Prosup



50FC

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: croûte de bovin. Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos. Poignet: avec liseré. Coloris: gris naturel.



2.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



8→11



Prosup



56S00

Gants de protection. Paume: croûte de bovin. Dos: croûte de bovin. Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce. Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos. Poignet: avec liseré. Coloris: gris naturel.



2.1.2.2.X



X.1.X.X.X.X



10x10



9→10



SINGER



[SOUPLESSE ET
ERGONOMIE]

AGN102

Gants de protection.

Paume: fleur d'agneau. Dos: fleur d'agneau. Montage «fourchettes».

Pouce monté (arrondi). Serrage élastique au dos. Coloris: gris naturel.



10x10



7→10



SINGER



[SOUPLESSE ET
RESISTANCE]

CHV114

Gants de protection. Paume: fleur de chèvre. Dos: fleur de chèvre.

Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés.

Poignet: tricot élastique avec protége artère. Coloris: écru et gris naturel.



2.1.2.1.X



10x10



7→11



SINGER



CHV56IR

Gants de protection. Paume: fleur de chèvre.

Dos: coton (interlock), avec onglets en cuir. Montage «américain».

Pouce palmé. Index d'une pièce. Majeur et annulaire rapportés.

Serrage élastique au dos. Coloris: gris naturel et rouge.



2.X.2.1.X



10x10



6→11



SINGER



150

Gants en cuir - Type docker

PROTECTION DE LA MAIN



501NR

Gants de protection. Paume: fleur de bovin, doublée coton avec renfort fleur.
Dos: coton (toile), avec onglets et renfort aux articulations en cuir.
Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce.
Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos.
Manchette: coton (caoutchoute) avec liseré. Coloris: gris naturel et bleu.



2.1.3.2X



X1.X.X.X.X



5x10



10



SINGER



501N

Gants de protection. Paume: fleur de bovin, doublée coton.
Dos: coton (toile), avec onglets et renfort aux articulations en cuir.
Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce.
Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos.
Manchette: coton (caoutchoute) avec liseré. Coloris: gris naturel et bleu.



2.1.3.2X



X1.X.X.X.X



5x10



10



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



501S

Gants de protection. Paume: crôte de bovin, doublée coton.
Dos: coton (toile), avec onglets et renfort aux articulations en cuir.
Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce.
Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos.
Manchette: coton (caoutchouté) avec liseré. Coloris: gris naturel et bleu.



3.1.2.2.X



5x10



10



SINGER



501SGRSVJ

Gants de protection.
Paume: crôte de bovin, doublée coton avec renfort crôte (paume/pouce/index).
Dos: coton (toile), avec onglets et renfort aux articulations en cuir.
Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce.
Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos.
Manchette: coton (caoutchouté) avec liseré. Coloris: gris naturel et vert.



3.1.2.2.X



5x10



10



SINGER



501ORD

Gants de protection. Paume: crôte de bovin, doublée coton.
Dos: coton (toile), avec onglets et renfort aux articulations en cuir.
Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce.
Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos.
Manchette: coton (caoutchouté) avec liseré. Coloris: gris naturel et bayadère.



2.1.1.1.X



5x10




10



Prosur





CMC2D

Gants de protection. Modèle avec doigts coupés (pouce, index et majeur coupés).

Paume: 50% polyamide et 50% polyuréthane.

Dos: 95% polyester et 5% élasthanne.

Poignet: 50% polyester, 40% polyamide et 10% élasthanne, avec fermeture auto-agrippante. Sans enduction.

Renfort anti-usure: 85% PVC et 15% polyester, cousu sur la paume, sur le bout des doigts et entre le pouce et l'index. Coloris: noir, gris et rouge.



3.1.2.1.X



10x10



8→11



SINGER



CMC5D

Gants de protection. Paume: 50% polyamide et 50% polyuréthane.

Dos: 95% polyester et 5% élasthanne.

Poignet: 50% polyester, 40% polyamide et 10% élasthanne, avec fermeture auto-agrippante. Sans enduction.

Renfort anti-usure: 85% PVC et 15% polyester, cousu sur la paume, sur le bout des doigts et entre le pouce et l'index. Coloris: orange et noir.



3.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



10x10



8→11



SINGER



NYM1344D

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Sans enduction.

Picots: PVC, sur la paume. Coloris: blanc et bleu.



2.1.4.XX



10x10



6→11



SINGER



**[FIBRES
RECYCLÉES]**

TC207HB Taille: homme.

TC207FB Taille: femme.

Gants de protection. Support: polyester et coton, tricoté une pièce. Jauge: 7.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Sans enduction.

Picots: PVC, sur la paume. Coloris: bleu.



1.1.2.1.X



10x10



Homme / Femme



Prosur



154

Sans enduction

PROTECTION DE LA MAIN



[AMBIDEXTRE]

NYM13DM

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce.

Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Sans enduction. Coloris: blanc.



0.1.4.X.X

10x10

6→11



SINGER



NY100

Gants de protection. Support: polyamide, coupé/cousu. Montage «fourchettes».

Poignet: bord droit. Sans enduction. Coloris: blanc.



30x10

6→12



SINGER



[AMBIDEXTRE]

T301H

Gants de protection. Support: polyester et coton, tricoté une pièce.

Jauge: 7. Poignet: tricot élastique avec liseré. Sans enduction. Coloris: écru.



30x10

Homme



SINGER



[AMBIDEXTRE]

T301HL

Taille: homme.

T301FL

Taille: femme.

Gants de protection. Support: polyester et coton, tricoté une pièce.

Jauge: 10. Poignet: tricot élastique avec liseré. Sans enduction. Coloris: écru.



30x10

Homme / Femme



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

43 / 113



400JE Taille: homme.

400JEF Taille: femme.

Gants de protection. Support: coton (jersey gratté), coupé/cousu, 210 g/m².
Poignet: tricot élastique. Sans enduction. Coloris: écru.



30x10



Homme / Femme



SINGER



400JM Taille: homme.

400JMF Taille: femme.

Gants de protection. Support: coton (jersey gratté), coupé/cousu, 225 g/m².
Poignet: tricot élastique. Sans enduction. Coloris: marron.



30x10



Homme / Femme



SINGER



156

Sans enduction

PROTECTION DE LA MAIN



[AMBIDEXTRE]

[FINITION
LOURDE]

JE300H Taille: homme.

JE300F Taille: femme.

Gants de protection. Support: coton (interlock), montage à plat, 170 g/m².
Poignet: tricot élastique. Sans enduction. Coloris: écru.



30x10

Homme / Femme



SINGER



[AMBIDEXTRE]

[FINITION
LÉGÈRE]

JE300HL Taille: homme.

JE300FL Taille: femme.

Gants de protection. Support: coton (interlock), montage à plat, 140 g/m².
Poignet: tricot élastique. Sans enduction. Coloris: écru.



30x10

Homme / Femme



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



[LONGUEUR
35 CM]

JB13512

Gants de protection. Support: coton (interlock), montage «fourchettes», 180 g/m².
Poignet: bord droit. Sans enduction. Coloris: blanc.



30x10



12



SINGER



JB10006 Taille: 06.
JB10007 Taille: 07.
JB10008 Taille: 08.
JB10009 Taille: 09.
JB10010 Taille: 10.
JB10012 Taille: 12.

Gants de protection. Support: coton (interlock), montage «fourchettes», 180 g/m².
Poignet: bord droit. Sans enduction. Coloris: blanc.



30x10



SINGER



JBP100SW

Gants de protection. Support: coton (interlock), montage «fourchettes», 170 g/m².
Poignet: bord droit. Sans enduction. Coloris: blanc.



30x10




6→12



SINGER





[RÉDUIT LES VIBRATIONS]

CVBR

Gants de protection. Support: polyester, tricoté une pièce. Jauge: 7.

Poignet: tricot élastique avec liséré.

Enduction: blocs de caoutchouc, paume enduite. Coloris: noir.



4.1.4.2.B

10x5

9→10



SINGERO



[SURGANT
ÉLECTRICIEN]

**ATTENTION: NE PAS UTILISER SEUL
CONTRE LE RISQUE ÉLECTRIQUE !**

50ELEC

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin. Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce. Majeur et annulaire rapportés. Manchette: croûte de bovin, 10 cm, avec serrage par bande auto-agrippante. Coloris: gris naturel et jaune.



2.1.2.1.X



5x10



9→11



SINGERO



[SPÉCIAL
ÉLECTRICIEN]

LAT1025

Gants de protection. Non supporté. Manchette: bord droit. Longueur: 360 mm*. Epaisseur: 0,50 mm*. Enduction: latex, tout enduit. Finition extérieure: lisse.



Testé à 2500 V.
Tension d'utilisation: 500 V.
Classe 00.



x1



9→10



[SPÉCIAL
ÉLECTRICIEN]

LAT1050

Gants de protection. Non supporté. Manchette: bord droit. Longueur: 360 mm*. Epaisseur: 1,00 mm*. Enduction: latex, tout enduit. Finition extérieure: lisse.



Testé à 5000 V.
Tension d'utilisation: 1000 V.
Classe 0.



x1



9→10



(*) Valeurs moyennes

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575




ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux


00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

162

Gants en cuir - Avec doublure

PROTECTION DE LA MAIN



COUSU
FIL ARAMIDE

51WELD

Gants de protection.

Paume: croûte de bovin, avec renfort (paume/index).

Dos: croûte de bovin. Montage «fourchettes».

Pouce monté (arrondi).

Manchette: croûte de bovin, 14,5 cm (en taille 10).

Doublure: coton molleton (paume et dos) et toile (manchette).

Serrage élastique au poignet. Coloris: marron.



4.2, 3.4, X



4.1, 2, X, 4, X

EN 12477 TYPE A



5x10



9→10



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



COUSU
FIL ARAMIDE

50SIVAP15

Gants de protection.

Paume: croûte de bovin, traitement retardateur de flammes.

Dos: croûte de bovin, non traité, couvert de tissu aluminium.

Montage «américain». Pouce palmé.

Majeur et annulaire rapportés.

Manchette: croûte de bovin, 14,5 cm (en taille 10).

Doublure: coton molleton (paume et dos) et toile (manchette).

Coloris: orange et argenté.



4.1.3.3 X



4.1.2.1.4 X

EN 12477 TYPE A



5x10



9-10



SINGER



COUSU
FIL ARAMIDE

51SIP15

Gants de protection. Paume: croûte de bovin, ignifugé.

Dos: croûte de bovin, ignifugé. Montage «américain».

Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés.

Manchette: croûte de bovin, 15 cm.

Doublure: coton molleton. Coloris: orange et gris.



3.1.2.2 X



4.1.3.X.4.X

EN 12477 TYPE A



5x10



10




SINGER



164

Gants en cuir - Avec doublure

PROTECTION DE LA MAIN



[COUSU
FIL ARAMIDE]

51SOUD

Gants de protection.

Paume: croûte de bovin, avec renfort (paume/pouce/index).

Dos: croûte de bovin. Montage «américain».

Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés.

Manchette: croûte de bovin, 14 cm. Doublure: coton molleton (paume et dos) et toile (manchette). Coloris: marron.



4.2.4.4 X



4.1.3.X.4.X

EN 12477 TYPE A



5x10



10



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

53 / 113



[COUSU
FIL ARAMIDE]

51SIREP15KV

Gants de protection.

Paume: croûte de bovin. Dos: croûte de bovin.

Montage «américain». Pouce palmé.

Majeur et annulaire rapportés.

Manchette: croûte de bovin, 14 cm. Doublure: coton molleton (paume et dos) et toile (manchette). Coloris: rouge.



3.1.3.3.X

4.1.3.X.4.X

EN 12477 TYPE A



5x10



10



SINGER



51SIREP15

Gants de protection.

Paume: croûte de bovin. Dos: croûte de bovin.

Montage «américain». Pouce palmé.

Majeur et annulaire rapportés.

Manchette: croûte de bovin, 14 cm. Doublure: coton molleton (paume et dos) et toile (manchette). Coloris: rouge.



3.1.3.3.X

4.1.3.X.4.X

EN 12477 TYPE A



5x10



10



SINGER





51G15

Gants de protection.
Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin. Montage «américain».
Pouce palmé. Index d'une pièce. Majeur et annulaire rapportés.
Manchette: croûte de bovin, 15 cm. Coloris: gris naturel.



2.1.2.1.X



4.1.3.X.4.X

EN 12477 TYPE A



5x10



10



SINGER



51GS15

Gants de protection.
Paume: fleur de bovin. Dos: croûte de bovin. Montage «américain».
Pouce palmé. Index d'une pièce. Majeur et annulaire rapportés.
Manchette: croûte de bovin, 15 cm. Coloris: gris naturel.



2.1.2.1.X



4.1.3.X.4.X

EN 12477 TYPE A



5x10



10



SINGER



51EC15

Gants de protection.
Paume: croûte de bovin. Dos: croûte de bovin. Montage «américain».
Pouce palmé. Index d'une pièce. Majeur et annulaire rapportés.
Manchette: croûte de bovin, 15 cm. Coloris: gris naturel.



2.1.2.1.X



4.1.2.X.4.X

EN 12477 TYPE A




5x10



10



Prosur



[SOUPLESSE ET
ERGONOMIE]

AGN106

Gants de protection.

Paume: fleur d'agneau. Dos: fleur d'agneau. Montage «fourchettes».

Pouce monté (arrondi). Manchette: croûte d'agneau, 14 cm. Coloris: gris naturel.



2.1.2.1.X



4.1.1.14.2

EN 12477 TYPE B



10x10



9-11



SINGER



[COUSU FIL
KEVLAR®]

51CHV

Gants de protection.

Paume: fleur de chèvre. Dos: fleur de chèvre. Montage «américain».

Pouce palmé. Index d'une pièce. Serrage élastique au dos.

Manchette: croûte de bovin, 15 cm. Coloris: gris naturel.



2.1.2.1.X



4.1.1.14.2

EN 12477 TYPE B



10x10



7-11



SINGER



(*) Kevlar® est une marque enregistrée de E.I. DuPont de Nemours and Company.



TKV7PXL

Gants de protection. Support: Kevlar®, tricoté une pièce. Jauge: 7.
Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: coton molleton.
Longueur: 340 mm*. Sans enduction. Coloris: jaune.



2.5.4.1.C



4.3.4.3.2.X



50x1



11



SINGER



TKV345

Gants de protection. Support: fibres d'aramide, fibres d'acier et fibres synthétiques, tricoté une pièce. Jauge: 10. Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: latex crépé, ¾ enduit. Coloris: jaune, gris et bleu.



3.X.4.3.F



X.2.X.X.X.X



10x10



8→10



SINGER



TKV105

Gants de protection. Support: fibres d'aramide, fibres d'acier et fibres synthétiques, tricoté une pièce. Jauge: 10. Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: latex crépé, paume enduite. Coloris: jaune, gris et bleu.



3.X.4.3.F



X.2.X.X.X.X



10x10




7→11



SINGER

(*) Kevlar® est une marque enregistrée de E.I. DuPont de Nemours and Company.



170

Gants en coton - Tissé

PROTECTION DE LA MAIN



[INTÉRIEUR, PAUME
ET INDEX GRATTÉS]

PRP75415

Gants de protection.

Support: coton (tissé, double épaisseur), coupé/cousu, 595 g/m².

Manchette: toile, 15 cm. Sans enduction. Coloris: écru.



1.1.1.2.X



X.1.X.X.X.X



10x10



10



SINGER



[INTÉRIEUR, PAUME
ET INDEX GRATTÉS]

PRP75408

Gants de protection.

Support: coton (tissé, double épaisseur), coupé/cousu, 595 g/m².

Manchette: toile, 8 cm. Sans enduction. Coloris: écru.



1.1.1.2.X



X.1.X.X.X.X



10x10



10



SINGER


ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

59 / 113



700BM15T

Gants de protection.

Support: coton (bouclette), coupé/cousu, 750 g/m².

Manchette: toile, 15 cm. Sans enduction. Coloris: écru.



1.1.3.XX



X.1.XX.XX



10x10



10



SINGER



700BM

Gants de protection.

Support: coton (bouclette), coupé/cousu, 750 g/m².

Poignet: tricot élastique. Sans enduction. Coloris: écru.



1.1.3.XX



X.1.XX.XX



10x10



10



SINGER





ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

Acétamide	1	2	3	2
Acétate d'ammonium	3	3	3	3
Acétate d'amylo	1	1	2	-
Acétate de butyle	-	1	2	-
Acétate de 2-éthoxyéthyle	-	3	1	-
Acétate d'éthyle	-	1	2	-
Acétate de méthyle	1	1	2	-
Acétate de potassium	3	3	3	3
Acétate de propyle	2	1	2	-
Acétate de vinyle	-	1	1	-
Acétone	1	1	-	-
Acide acétique (50%)	3	3	1	3
Acide acétique glacial	2	2	-	1
Acide bromhydrique	3	1	1	1
Acide chlorhydrique (30% et 5%)	3	3	3	3
Acide chromique	-	1	1	2
Acide citrique	3	3	3	3
Acide fluorhydrique (30%)	2	3	2	3
Acide méthanoïque (90%)	2	3	1	3
Acide lactique (85%)	2	3	2	2
Acide laurique	1	3	3	2
Acide linoléique	1	3	3	2
Acide maléique	3	3	3	2
Acide nitrique (20%)	2	3	2	3
Acide oléique	2	3	3	2
Acide oxalique	3	3	3	3
Acide perchlorique	1	1	1	3
Acide phénique (Phénol)	1	2	2	2
Acide phosphorique (75%)	3	3	2	3
Acide sulfurique concentré	1	2	1	2
Acide sulfurique dilué	3	3	3	3
Acide tartrique	3	3	3	3
Acrylonitrile	2	1	-	-
Alcool amylique	1	2	2	1
Alcool benzylrique	1	2	1	-
Alcool butylique (n - butanol)	2	3	3	2
Alcool isobutylique (isobutanol)	2	3	3	2
Alcool isopropylique	3	3	3	2
Alcool méthyllique (méthanol)	1	2	3	2
Alcool octyllique (Octanol)	2	3	3	2
Alcool propyllique	2	3	3	1
Ammoniaque	3	3	2	3

Aniline	1	2	-	-
Asphalte	-	1	3	1
Benzaldéhyde	-	1	1	-
Benzène	-	-	1	-
Bicarbonate de potassium	3	3	3	2
Bicarbonate de sodium	3	3	3	3
Bichromate de potassium	1	3	3	3
Bisulfite de sodium	3	3	3	3
Bisulfure de carbone	-	-	3	-
Borax	3	3	3	3
Bromures	1	2	1	-
Carbonate d'ammonium	3	3	3	3
Carbonate de magnésium (magnésie)	3	3	3	3
Carbonate de potassium	3	3	3	3
Carbonate de sodium	3	3	3	3
Chlore	1	2	1	3
Chloroacétone	2	2	-	-
Chlorobenzène	-	-	-	-
Chloroforme	-	-	1	-
Chlorure d'ammonium	3	3	3	3
Chlorure d'étain	1	3	3	3
Chlorure de calcium	3	3	3	3
Chlorure de méthylène	-	1	1	-
Chlorure de nickel	3	3	3	3
Chlorure de potassium	3	3	3	3
Chlorure de sodium	3	3	3	3
Créosote	-	1	3	2
Crésol	1	2	2	1
Cyanure de potassium	3	3	3	3
Cyclohexane	-	2	3	2
Cyclohexanol	2	2	2	-
Cyclohexanone	2	1	-	-
Diacétone alcool	2	2	1	-
Diisobutyle cétone	1	1	3	1
Dichloroéthane	-	1	1	-
Diéthanamine	3	3	3	2
Diéthylamine	-	-	1	-
Eau de javel	2	3	3	2
Essence (moteur)	-	1	3	1
Éthanal (acétaldéhyde)	2	2	-	-
Éthanol (alcool éthylique)	1	2	2	2
Éther de pétrole	-	1	3	-

Ether dibutyle	-	1	2	-
2-éthoxyethanol	1	3	3	2
Ethylamine	-	1	-	-
Ethylaniline	1	2	2	2
Ethylène glycol	2	3	3	3
Fluorures	1	2	1	1
Formaldéhyde (30%)	3	3	3	3
Furor (furfural ou furaldéhyde)	2	3	-	-
Glycérine	3	3	3	3
Glycols	-	2	2	1
Hexane	-	2	3	1
Huile	-	1	3	-
Hydroxyde de calcium	3	3	3	3
Hydroxyde de potassium	3	3	3	3
Hydroxyde de sodium	3	3	3	3
Hypochlorite de calcium	3	3	3	3
Hypochlorite de sodium	3	3	3	3
Isobutyl cétone	3	2	-	-
Méthanal (30%)	3	3	3	3
2-méthoxyethanol	1	3	3	2
Méthylamine	2	3	3	3
Méthylaniline	-	1	1	3
Méthylethylcétone	2	1	-	-
Méthylisobutylcétone	2	1	-	-
Monochlorobenzène	-	1	1	-
Monoéthanolamine	3	3	3	2
Napha (white spirit)	-	2	3	1
Naphtalène	-	1	2	-
Nitrate d'ammonium	2	3	3	3
Nitrate de calcium	3	3	3	3
Nitrate de potassium	3	3	3	3
Nitrate de sodium	3	3	3	2
Nitrobenzène	-	1	-	-
Nitrométhane	-	2	-	-
Nitropropane	1	1	-	-
Perchloréthylène	-	1	2	1
Permanganate de potassium	3	3	3	3
Phosphate de calcium	3	3	3	3
Phosphate de potassium	3	3	3	3
Phosphate de sodium	3	3	3	3
Phosphate de tributyle	-	1	-	-
Phosphate de triphényle	1	2	-	-

Phthalate de bis	1	3	3	-
Phthalate de dibutyle	1	3	3	-
Résines polyester	-	1	2	1
Silicates	3	3	3	3
Soude concentrée	3	3	2	3
Styrène	-	-	1	-
Sulfate de potassium	3	3	3	3
Sulfate de sodium	3	3	3	3
Sulfate de zinc	3	3	3	3
Sulfites, bisulfites, hyposulfites	3	3	3	3
Tétrachlorure de carbone	-	-	2	-
THF 1 Tétrahydrofuranne	-	1	-	1
Toluène	-	1	2	1
Trichloréthylène	-	1	1	-
Triéthanolamine (85%)	3	3	3	3
Trinitrobenzène	-	1	2	1
Trinitrotoluène	3	3	3	1
Xylène	-	1	2	-
Xylophène	-	1	2	-


	Latex
	Néoprène
	Nitrile
	PVC

3	Excellente résistance. Utilisation prolongée. Dans la limite du temps de passage.
2	Moyenne résistance. Utilisation en contact intermittent. Durée inférieure au temps de passage.
1	Basse résistance. Utilisation contre des éclaboussures.
-	Déconseillé. Ne pas utiliser de gants dans cette matière.
Temps de passage: Temps écoulé entre le moment où le produit chimique se trouve sur la surface externe du gant et son apparition sur la surface interne, selon la méthode de l'EN 374-3.	

Ce guide ne donne que des informations d'ordre général sur les matériaux et ne peut engager la responsabilité de Singer® Safety. La résistance d'un gant dépend également de la température, de la concentration du produit chimique, de l'épaisseur du gant, du temps d'immersion, etc.

Pour votre sécurité des tests doivent être réalisés préalablement à l'utilisation des gants. Toujours lire la notice jointe au produit et vérifier la conformité à la norme EN 374 et les niveaux obtenus par rapport au produit chimique concerné.





LAT830

Gants de protection. Support: coton, coupé/cousu.
Manchette: bord en zigzag. Longueur: 310 mm*. Epaisseur: 1,90 mm*. Enduction: latex, tout enduit. Finition extérieure: lisse (manchette) et crépée (paume et dos).
Coloris: orange.



3.1.3.1.X



X.2.X.X.X.X



A.K.L.P.T



5x10



7→10



SINGER

(*) Valeurs moyennes - (**) Hors aliments acides / pH < 4,5.

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



CONTACT
ALIMENTAIRE**

LAT3130

Gants de protection. Support: coton, coupé/cousu.

Manchette: bord en zigzag. Longueur: 300 mm*. Epaisseur: 1,60 mm*.

Double enduction: latex, tout enduit.

Finition extérieure: lisse (manchette) et crépée (paume et dos). Coloris: bleu.



3.1.3.1.X



X.2.X.X.X.X



A.K.L.P.T



REGLLEMENTS EUROPEENS
HYGIENE ET SECURITE
FRANCAIS DU 05/02/2020



10x10



7-10



SINGER



LAT2130

Gants de protection. Support: coton, coupé/cousu.

Manchette: bord en zigzag. Longueur: 300 mm*. Epaisseur: 1,30 mm*.

Enduction: latex, tout enduit. Finition extérieure: lisse. Coloris: bleu.



3.1.3.1.A



X.1.X.X.X.X



A.K.L.O.P.T



10x10



6,5-10,5



SINGER



SPECIAL
ENTRETIEN

LAT2005

Gants de protection. Non supporté. Manchette: bord en zigzag.

Flocage: coton. Longueur: 300 mm*. Epaisseur: 0,45 mm*.

Enduction: latex, tout enduit. Finition extérieure: lisse (manchette et dos) et gautrée (paume). Coloris: jaune.



1.0.0.0.X



1.0.0.0.X



1.0.0.0.X



1.0.0.0.X



10x10



7-10



SINGER





[MULTIRISQUES]

CONTACT
ALIMENTAIRE

NEO5040

Gants de protection. Support: acrylique gratté, tricoté une pièce.
Jauge: 7. Manchette: bord droit. Longueur: 380 mm*. Epaisseur: 2,30 mm*.
Enduction: néoprène, tout enduit. Finition extérieure: lisse (manchette et dos)
et gaufrée (paume). Coloris: noir.



SINGER



[SPECIAL MILIEU
AGRESSIF]

NEO400

Gants de protection. Non supporté. Manchette: bord droit. Flocage: coton.
Longueur: 330 mm*. Epaisseur: 0,68 mm*.
Enduction: polychloroprène, tout enduit.
Finition extérieure: lisse (manchette et dos) et gaufrée (paume). Coloris: noir.



SINGER



[SPÉCIAL MILIEU
AGRESSIF]


NEO270

Gants de protection. Non supporté. Manchette: bord droit. Flocage: coton.
Longueur: 320 mm*. Epaisseur: 0,68 mm*.
Enduction: latex et néoprène, tout enduit.
Finition extérieure: lisse (manchette et dos) et gaufrée (paume). Coloris: noir.



SINGER


(*) Valeurs moyennes



180

Enduction nitrile

PROTECTION DE LA MAIN



TRIPLE
ENDUCTION

CHEM350

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 18.

Manchette: bord en zigzag. Longueur: 350 mm*. Epaisseur: 1,3 mm*.

Triple enduction. Première couche: PVC et nitrile, tout enduit.

Deuxième couche: PVC et nitrile, tout enduit.

Troisième couche: PVC et nitrile, paume enduite. Finition extérieure: rugueuse (paume) et lisse (manchette et dos). Coloris: noir et rouge.



3.1.2.1.X



X.1.X.X.X.X



Type B
J.K.L



G2



6x10



8→11



SINGER

(*) Valeurs moyennes

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



[MULTIRISQUES]

NITPOL30

Gants de protection. Support: coton, coupé/cousu.
Manchette: bord droit avec liséré. Doublure: polyester polaire.
Longueur: 300 mm*. Épaisseur: 2,40 mm*. Enduction: nitrile, tout enduit.
Finition extérieure: lisse (manchette) et rugueuse (paume et dos). Coloris: bleu.



3.1.1.1.X



1.1.1



X.2.X.X.X.X



Type C



10x10



9-10



SINGER



[SPÉCIAL MILIEU
AGRESSIF]

CONTACT
ALIMENTAIRE

NIT1538

Gants de protection. Non supporté. Manchette: bord droit. Flocage: coton.
Longueur: 330 mm*. Épaisseur: 0,38 mm*. Enduction: nitrile, tout enduit.
Finition extérieure: lisse (manchette et dos) et gaufrée (paume). Coloris: vert.



3.1.0.1.X



A.J.K.L.M.N.O.P.T



VIRUS



G2



10x10



7-11



SINGER



NIT38

Gants de protection. Non supporté. Manchette: bord droit. Flocage: coton.
Longueur: 330 mm*. Épaisseur: 0,38 mm*. Enduction: nitrile, tout enduit.
Finition extérieure: lisse (manchette et dos) et gaufrée (paume). Coloris: vert.



3.0.0.1.X



J.K.L.M.O.P.T



VIRUS



10x10



7-11



SINGER





ATOMB

Gants de protection. Non supporté. Manchette: bord en zigzag.
Flocage: coton. Longueur: 300 mm*. Epaisseur: 0,45 mm*.
Enduction: PVC (vinyle), tout enduit. Finition extérieure: lisse (manchette et dos)
et motif « vague » (paume). Coloris: bleu.



3.1.0.0.X



K.O.T.



VIRUS



10x10



7→11



SINGER


DOUBLURE
AMOVIBLE

PVCKREM10

Gants de protection. Support: coton, tricoté une pièce.
Manchette: bord droit avec liseré. Doublure: acrylique gratté et laine.
Longueur: 300 mm*. Epaisseur: 4,50 mm* (avec doublure).
Triple enduction: PVC, tout enduit.
Finition extérieure: lisse (manchette) et sablée (paume et dos). Coloris: bleu.



4.1.3.1.X



1.2.1



A.K.L.M.N.O.P.T



5x10



10



SINGER



PVC535K

Gants de protection. Support: coton, tricoté une pièce.
Manchette: bord en zigzag. Longueur: 350 mm*. Epaisseur: 1,80 mm*.
Triple enduction: PVC, tout enduit.
Finition extérieure: lisse (manchette) et sablée (paume et dos). Coloris: bleu.



4.1.2.1.X



A.K.L.M.N.O.P.T



5x10



8→11



SINGER

(*) Valeurs moyennes



ATOMB

Gants de protection. Non supporté. Manchette: bord en zigzag.
Flocage: coton. Longueur: 300 mm*. Epaisseur: 0,45 mm*.
Enduction: PVC (vinyle), tout enduit. Finition extérieure: lisse (manchette et dos) et motif «vague» (paume). Coloris: bleu.



3.1.0.0.X



K.O.T.



VIRUS



10x10



7→11



SINGER



[DOUBLURE AMOVIBLE]

PVCKREM10

Gants de protection. Support: coton, tricoté une pièce.
Manchette: bord droit avec liseré. Doublure: acrylique gratté et laine.
Longueur: 300 mm*. Epaisseur: 4,50 mm* (avec doublure).
Triple enduction: PVC, tout enduit.
Finition extérieure: lisse (manchette) et sablée (paume et dos). Coloris: bleu.



4.1.3.1.X



1.2.1



A.K.L.M.N.O.P.T



5x10



10



SINGER



PVC535K

Gants de protection. Support: coton, tricoté une pièce.
Manchette: bord en zigzag. Longueur: 350 mm*. Epaisseur: 1,80 mm*.
Triple enduction: PVC, tout enduit.
Finition extérieure: lisse (manchette) et sablée (paume et dos). Coloris: bleu.



4.1.2.1.X



A.K.L.M.N.O.P.T



5x10



8→11



SINGER

(*) Valeurs moyennes



PVC3028

Gants de protection.

Support: coton (molleton), coupé/cousu. Manchette: bord en zigzag.

Longueur: 270 mm*. Epaisseur: 1,70 mm*. Double enduction: PVC, tout enduit.

Finition extérieure: lisse (manchette) et sablée (paume et dos). Coloris: vert.



PVC3040

Gants de protection.

Support: coton (molleton), coupé/cousu. Manchette: bord en zigzag.

Longueur: 350 mm*. Epaisseur: 1,70 mm*. Double enduction: PVC, tout enduit.

Finition extérieure: lisse (manchette) et sablée (paume et dos). Coloris: vert.



PVC304595

Gants de protection.

Support: coton (molleton), coupé/cousu. Manchette: bord en zigzag.

Longueur: 400 mm*. Epaisseur: 1,70 mm*. Double enduction: PVC, tout enduit.

Finition extérieure: lisse (manchette) et sablée (paume et dos). Coloris: vert.





PVC728

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupé/cousu.
Manchette: bord en zigzag. Longueur: 270 mm*. Epaisseur: 1,20 mm*.
Enduction: PVC, tout enduit. Finition extérieure: lisse. Coloris: rouge.



4.1.2.1.X



A.K.L.M.P.S.T



VIRUS



10x10



8-10



SINGER



PVC736

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupé/cousu.
Manchette: bord en zigzag. Longueur: 350 mm*. Epaisseur: 1,20 mm*.
Enduction: PVC, tout enduit. Finition extérieure: lisse. Coloris: rouge.



4.1.2.1.X



A.K.L.M.P.S.T



VIRUS



5x10



9-10



SINGER



PVC740

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupé/cousu.
Manchette: bord en zigzag. Longueur: 400 mm*. Epaisseur: 1,20 mm*.
Enduction: PVC, tout enduit. Finition extérieure: lisse. Coloris: rouge.



4.1.2.1.X



A.K.L.M.P.S.T



VIRUS



5x10




9-10



SINGER

(*) Valeurs moyennes



PVC77595

Gants de protection. Support: coton (interlock), coupé/cousu.
Manchette: bord en zigzag. Longueur: 720 mm*. Epaisseur: 1,20 mm*.
Enduction: PVC, tout enduit. Finition extérieure: lisse. Coloris: rouge.



4.1.2.1.X



A.K.L.M.P.T



VIRUS



6x5




10




SINGER





AUU7000

Gants à usage unique. Boîte distributrice de 100 gants. Non supporté. Nitrile. AQL 1,5. Intérieur non poudré. Non stérile. Poignet: bord roulé. Ambidextre. Longueur: 240 mm*. Epaisseur: 0,20 mm*. Finition extérieure: gaufrée (paume et dos). Coloris: orange.



SINGER

(*) Valeurs moyennes

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575




POIGNET LONG

CONTACT ALIMENTAIRE

AUU5000

Gants à usage unique. Boîte distributrice de 100 gants. Non supporté. Nitrile. AQL 1,5. Intérieur non poudré. Non stérile. Poignet: bord roulé. Ambidextre. Epaisseur: 0,15mm (*). Longueur: 295mm (*). Coloris: noir.




SINGER



POIGNET LONG


AUU5010

Gants à usage unique. Boîte distributrice de 100 gants. Non supporté. Nitrile. AQL 1,5. Intérieur non poudré. Non stérile. Poignet: bord roulé. Ambidextre. Epaisseur: 0,14mm (*). Longueur: 300mm (*). Coloris: noir.



SINGER





CONTACT
ALIMENTAIRE

AUU4010

Gants à usage unique. Boîte distributrice de 100 gants. Non supporté. Nitrile. AQL 1,5. Intérieur non poudré. Non stérile. Poignet: bord roulé. Ambidextre. Epaisseur: 0,12mm (*). Longueur: 245mm (*). Coloris: bleu.



x10



6/7(S), 7/8 (M), 8/9(L),
9/10(XL), 10/11(XXL)



SINGER



CONTACT
ALIMENTAIRE**

AUU4000

Gants à usage unique. Boîte distributrice de 100 gants. Non supporté. Nitrile. AQL 1,5. Intérieur non poudré. Non stérile. Poignet: bord roulé. Ambidextre. Epaisseur: 0,08mm (*). Longueur: 240mm (*). Coloris: bleu.



x10



6/7(S), 7/8 (M),
8/9(L), 9/10(XL)



SINGER


(*) Valeurs moyennes - (**) Hors aliments acides / pH < 4,5.

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



AUU1010

Gants à usage unique. Boîte distributrice de 100 gants.
Non supporté. Latex. AQL 1,5. Intérieur non poudré. Non stérile.
Poignet: bord roulé. Ambidextre.
Epaisseur: 0,14mm (*). Longueur: 245mm (*). Coloris: blanc.



x10



6/7(S), 7/8 (M),
8/9(L), 9/10(XL)

SINGER



AUULAT

Gants à usage unique. Boîte distributrice de 100 gants.
Non supporté. Latex. AQL 1,5. Intérieur non poudré. Non stérile.
Poignet: bord roulé. Ambidextre.
Epaisseur: 0,10mm (*). Longueur: 240mm (*). Coloris: blanc.




x10



6/7(S), 7/8 (M),
8/9(L), 9/10(XL)

SINGER






ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575




ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com


IFU N° 0202284554575



Renfort triple couche protégeant la paume et le bout des doigts contre les aiguilles et des objets pointus (*)

Première couche: coton interlock.
Améliore le confort pour l'utilisateur /
Seconde couche: silice. Améliore la souplesse et la résistance à la déformation /
Troisième couche: acier inoxydable. Améliore la résistance aux coupures et aux perforations.

(*) protection dans la limite des résultats des tests.



PROTECTION
CONTRE
LA PIQUE

PIC13F

Gants de protection. Support: polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: nitrile sablé, paume enduite. Insert antiperforation: couche en tricot métal et film silice doublé coton sur la paume et le bout des doigts. Renfort anti-usure: onglets. Coloris: noir et bleu.



4X4.3F



A9 - CUT



ASTM F2992
Niveau 3



10x5



6-11



SINGERO



[JAUGE 21]

PHD621NIB

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité, élasthanne et tungstène, tricoté une pièce. Jauge: 21.
Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: micro-mousse de nitrile, paume enduite. Renfort anti-usure: nitrile entre le pouce et l'index.
Coloris: bleu, noir et gris.



4.X3.1.F



10x10



6→11



SINGER



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

194

TDM niveau F

PROTECTION DE LA MAIN



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



[PROTECTION
CONTRE
LES CHOCS]

PHS500P

Gants de protection.

Support: polyamide, polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: micro-mousse de nitrile, paume enduite.

Renfort antichoc: PVC, cousu sur les doigts et le dos.

Renfort anti-usure: PU/polyamide, cousu entre le pouce et l'index.

Coloris: blanc, noir, gris et rouge.



4.X.4.3.F.P



12x5



8→11



SINGER



CEKO
TEX
STANDARD
TCO

PHS500

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité et fibres d'acier inoxydable, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: micro-mousse de nitrile, paume enduite.

Renfort anti-usure: nitrile, entre le pouce et l'index. Coloris: noir et gris.



4.X.4.3.F



10x10



7→11



SINGER



PHS600

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité et fibres d'acier inoxydable, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: polyuréthane, paume enduite.

Renfort anti-usure: nitrile, entre le pouce et l'index. Coloris: noir et gris.



4.X.4.3.F



10x10



6→11




SINGER



196

TDM niveau E

PROTECTION DE LA MAIN



GANTS
MULTIRISQUES

CONTACT
ALIMENTAIRE

NEOCUT

Gants de protection. Support: polyéthylène haute densité, tricoté une pièce.

Jauge: 10. Manchette: bord droit avec liseré. Longueur: 370 mm*.

Épaisseur: 1,70 mm*. Enduction: polychloroprène, tout enduit.

Finition extérieure: lisse (manchette et dos) et gaulée (paume). Coloris: noir



3.X 4.2.E



X 1.X X.X X



A.K.L.



VIRUS



RÈGLEMENTS EUROPÉENS
1935/2004 ET ARRÊTÉ
FRANÇAIS DU 05/09/2005

5x10

8→11



SINGER

(*) Valeurs moyennes

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



[RENFORT
ANTI-USURE
AVEC CUIR]

PHDCUT

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité, tricoté une pièce. Jauge: 10.

Poignet: tricot élastique avec liseré. Renfort anti-usure: cuir, cousu sur les doigts, sur la paume, entre le pouce et l'index.

Montage «fourchettes». Coloris: blanc, noir et gris.



4.4.4.4.D



X.2.X.X.X.X



6x10



8→11



SINGER



[COUSU FIL
KEVLAR®]

50GHBK

Gants de protection.

Paume: fleur de bovin, hydrofuge. Dos: fleur de bovin, hydrofuge.

Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés.

Serrage élastique au dos. Poignet: tricot élastique avec protège artère.

Doublure: Kevlar®. Coloris: écru et beige.



2.X.2.1.D



X.1.X.X.X.X



5x10



7→11



SINGER



(*) Kevlar® est une marque enregistrée de E.I. DuPont de Nemours and Company.



[JAUGE 18]

PHD84NIB

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 18. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: micro-mousse de nitrile, ¾ enduit. Coloris: noir, gris et orange.



3.X 4.2.D



10x10



6→11



SINGER



[JAUGE 18]

PHD18NIB

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 18. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: micro-mousse de nitrile, paume enduite. Coloris: noir, gris et orange.



3.X 4.2.D



10x10



6→11



SINGER



SNOWCUT®

Gants de protection. Support: polyéthylène haute densité, tricoté une pièce.

Jauge: 10. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.

Enduction: mousse de nitrile, paume enduite. Coloris: noir et gris.



4 X 4.2 D



X 1 X



X 2 X X X X



5x10



8→11



SINGERO



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

200

TDM niveau D

PROTECTION DE LA MAIN



[DOUBLE
ENDUCTION]

PHD557ICE

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité et fibres de verre, tricoté une pièce.

Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.

Double enduction. Première couche: nitrile lisse, tout enduit.

Deuxième couche: mousse de nitrile sablée, paume enduite.

Coloris: blanc, noir et gris.



4X4.3D



X2X



X2X.X.X.X



10x5



8→11



SINGER



[DOUBLE
ENDUCTION]

PHD534ICE

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité et fibres de verre, tricoté une pièce.

Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.

Double enduction. Première couche: nitrile lisse, ¾ enduit.

Deuxième couche: mousse de nitrile sablée, paume enduite.

Coloris: blanc, noir et gris.



4X4.3D



X2X



X2X.X.X.X



10x5



8→11



SINGER



[DOUBLE
ENDUCTION]

PHD500ICE

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité et fibres de verre, tricoté une pièce.

Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.

Double enduction. Première couche: nitrile lisse, paume enduite.

Deuxième couche: mousse de nitrile sablée, paume enduite.

Coloris: blanc, noir et gris.



4X4.3D



X2X



X2X.X.X.X



10x5



8→11



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

90 / 113



DOUBLE
ENDUCTION

PHD557

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité et fibres de verre, tricoté une pièce.

Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Double enduction. Première couche: nitrile lisse, tout enduit.

Deuxième couche: mousse de nitrile sablée, paume enduite.

Coloris: blanc, noir et gris.



4.X.4.3.D



X.1.X.X.X.X



10x10



6→11



SINGER



DOUBLE
ENDUCTION

PHD534

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité et fibres de verre, tricoté une pièce.

Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Double enduction. Première couche: nitrile lisse, ¾ enduit.

Deuxième couche: mousse de nitrile sablée, paume enduite.

Coloris: blanc, noir et gris.



4.X.4.3.D



X.1.X.X.X.X



10x10



6→11



SINGER



DOUBLE
ENDUCTION

PHD500

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité et fibres de verre, tricoté une pièce.

Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Double enduction. Première couche: nitrile lisse, paume enduite.

Deuxième couche: mousse de nitrile sablée, paume enduite.

Coloris: blanc, noir et gris.



4.X.4.3.D



X.1.X.X.X.X



10x10



6→11



SINGER



202

TDM niveau D

PROTECTION DE LA MAIN



[ENDUCTION
MICRO-MOUSSE]

PHD50RED

Gants de protection.

Support: polyéthylène haute densité, élasthanne, fibres de polyester, fibres de verre et fibres d'acier inoxydables, tricoté une pièce. Jauge: 15.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: micro-mousse de nitrile, paume enduite.

Renfort anti-usure: nitrile, entre le pouce et l'index. Coloris: noir et rouge.



4.X.4.2.D



X.1.X.X.X.X



10x10



6→11



SINGER



[ENDUCTION
MICRO-MOUSSE]

[AVEC PICOTS]

PHD54RED

Gants de protection.

Support: polyester, polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: micro-mousse de nitrile, ¾ enduit.

Renfort anti-usure: nitrile, entre le pouce et l'index.

Picots: nitrile, sur la paume. Coloris: noir et rouge.



4.X.4.3.D



X.1.X.X.X.X



10x10



8→11



SINGER



[ENDUCTION
MICRO-MOUSSE]

[AVEC PICOTS]

PHD5RED

Gants de protection.

Support: polyester, polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: micro-mousse de nitrile, paume enduite.

Renfort anti-usure: nitrile, entre le pouce et l'index.

Picots: nitrile, sur la paume. Coloris: noir et rouge.



4.X.4.3.D



X.1.X.X.X.X



10x10



8→11




SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



[JAUGE 18]

PHD18PUB

Gants de protection. Support: polyamide, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 18. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: noir et gris bleu.



3.X.4.2.D



10x10



6→11



SINGER



[RENFORT ENTRE LE POUCE ET L'INDEX]

PHD305PU

Gants de protection. Support: polyamide, polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Renfort anti-usure: cousu entre le pouce et l'index. Coloris: gris.



4.X.4.3.D



10x10



6→11



SINGER



[ENDUCTION SOUPLE]

PHD135PU

Gants de protection. Support: polyamide, polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: gris.



4.X.4.3.D



10x10



6→11



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



PHD335PU

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce.

Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: gris et noir.



4.X.4.3.D



10x10



6→12



SINGER



PHD335PUR

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce.

Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite.

Renfort anti-usure: nitrile, collé entre le pouce et l'index. Coloris: gris et noir.



4.X.4.3.D



10x10



6→12



SINGER



PHD335LAT

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité,

élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: latex crépé, paume enduite. Coloris: noir, gris et blanc.



3.X.4.3.D



X.1.X.X.X.X



10x10



6→11



SINGER



PHD335NIF

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité,

élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: nitrile sablé, paume enduite. Coloris: gris, noir et blanc.



4.X.4.2.D



X.1.X.X.X.X



10x10




6→12



SINGER





CONTACT
ALIMENTAIRE

PHS400B

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité, élasthanne, fibres de verre et fibres d'acier inoxydables, tricoté une pièce. Jauge: 13.
Poignet: tricot élastique avec liseré. Sans enduction. Coloris: bleu et blanc.



4.X 4.2.D



SINGER

10x10

6→12



PHS5PU

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres d'acier inoxydables, tricoté une pièce. Jauge: 13.
Poignet: tricot élastique avec liseré.
Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: gris.



4.X 4.2.C

SINGER

10x10

6→11





[BI-POLYMER]

NX430

Gants de protection. Support: fibres synthétiques et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 10. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: bi-polymère (polyuréthane et nitrile), tout enduit. Coloris: noir et gris.



4.X.3.1.B



X.1.X.X.X.X



10x10



7→11



NINJA



PHD133PU

Gants de protection. Support: polyamide, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: gris.



4.X.4.2.B



10x10



6→11



SINGER



STANDARD 100

PHD31PU

Gants de protection. Support: polyester, polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Coloris: blanc et gris.



4.X.4.1.B



10x10



6→11



SINGER





ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

210

Enduction latex

PROTECTION DE LA MAIN



LAT57

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 13.
Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.
Double enduction. Première couche: latex lisse, tout enduit.
Deuxième couche: mousse de latex sablée, paume enduite. Coloris: noir et gris.



2.1.3.1.X



X.2.X



10x5



8→11



SINGER



SNOWFLEX

Gants de protection. Support: polyamide, tricoté une pièce. Jauge: 10.
Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.
Enduction: mousse de latex, tout enduit. Coloris: noir.



2.2.2.2.B



X.2.X



X.2.X.X.X.X



10x10



9→11



SINGER



TAC10R

Gants de protection. Support: acrylique, tricoté une pièce.
Jauge: 10. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.
Enduction: mousse de latex sablée, paume enduite. Coloris: noir et orange.



1.1.3.1.X



X.1.X



10x10



8→11



SINGER



TAC30R

Gants de protection. Support: acrylique, tricoté une pièce.
Jauge: 10. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.
Enduction: latex crépé, paume enduite. Coloris: noir et orange.



2.1.3.1.X



X.2.X



10x10



8→11



SINGER


ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

100 / 113



[GANTS TACTILES
CONTRE LE FROID]

NSA15T

Gants de protection. Support: acrylique, polyamide et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, paume enduite. Coloris: bleu.



4.1.2.1A



X.1.X



X.1.X.X.X



10x10



7→11



SINGER



212

Enduction PVC

PROTECTION DE LA MAIN



**HYDROPELLENT™
TECHNOLOGY**

La formule unique de ce revêtement, allée à la doublure en acrylique gratté, permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C !



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

102 / 113



NI10

Gants de protection.

Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce.

Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.

Enduction: HPT™, ¾ enduit. Coloris: noir.



3.2.3.1.X



X.2.X



X.1.X.X.X.X



10x5



7-12



NINJA



NI00

Gants de protection.

Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce.

Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.

Enduction: HPT™, paume enduite. Coloris: noir.



3.2.3.1.X



X.2.X



X.1.X.X.X.X



10x5



7-12



NINJA



NI00HV

Gants de protection.

Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce.

Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté.

Enduction: HPT™, paume enduite. Coloris: noir et jaune vif.



3.2.3.1.X



X.2.X



X.1.X.X.X.X



10x5



8-11



NINJA



214

Gants en cuir

PROTECTION DE LA MAIN



FJORD

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin.
Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce.
Majeur et annulaire rapportés. Serrage élastique au dos.
Doublure: fourrure acrylique, retournée sur le poignet. Coloris: jaune.



2.1.2.3.X



2.2.X



10x5



9→11



SINGER



56GYPA00

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin.
Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce.
Majeur et annulaire rapportés. Doublure: fourrure acrylique.
Serrage élastique au dos. Poignet: avec liseré. Coloris: jaune.



2.1.1.1.X



X.1.0



10x5



10→11



SINGER



56GYP00

Gants de protection. Paume: fleur de bovin. Dos: fleur de bovin.
Montage «américain». Pouce palmé. Index d'une pièce.
Majeur et annulaire rapportés. Doublure: coton molleton.
Serrage élastique au dos. Poignet: avec liseré. Coloris: jaune.



2.1.1.1.X



X.1.0



10x10



10→11



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

104 / 113




ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575





[MILIEU FROID]

TBC

Gants de protection. Support: acrylique, tricoté une pièce. Jauge: 13.
Poignet: tricot élastique avec liseré. Sans enduction. Intérieur boudette chaude.
Renfort anti-usure: PVC, collé entre le pouce et l'index.
Picots: PVC, sur la paume. Coloris: bleu.



1.1.2.1.X



X.1.X



10x10



7-10



SINGER



[AMBIDEXTRE]

THR71308

Gants de protection. Support: fibres synthétiques et élasthanne, tricoté une pièce.
Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Sans enduction. Coloris: bleu.



0.1.2.1.X



10x10



Taille unique



SINGER



[AMBIDEXTRE]

FROST

Gants de protection. Support: fibres de bambou et élasthanne, tricoté une pièce.
Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Sans enduction. Coloris: bleu.



30x10



Taille unique



SINGER





MANSOUD

Manchettes de protection. Matière: croûte de cuir, cousu fil aramide.
Coude en toile ignifugée Proban®. Épaisseur: 1,4 mm ($\pm$ 0,1). Longueur: 50 cm.
Serrage au coude avec boutons pression. Serrage élastique au poignet.
Coloris: marron. Vendues à la paire.



Classe 2 A1+A2



Classe A1+A2, B1, C1, F1



4x5



SINGER



SOUDPRO

Écran de protection pour gants. Face intérieure: croûte de bovin,
traitement retardateur de flammes. Face extérieure: aluminium et PMMA.
Coutures: para-aramide. Double serrage élastique.
Coloris: argenté, marron et noir.



5x10



L



SINGER

SOUDAM

Manchettes de protection. Matière: croûte de cuir, cousu fil aramide.
Longueur: 40 cm ($\pm 2,0$). Épaisseur: 1,4 mm ($\pm 0,1$).
Serrage élastique aux deux extrémités. Coloris: gris naturel. Vendues à la paire.



Classe 1/2 A1



SINGER



PYROMTE

Manchettes de protection. Tissu ignifugé, retardateur de flammes.
Matière: 98% coton et 2% carbone, 350 g/m². Longueur: 45 cm.
Serrage élastique au poignet. Serrage au coude avec bandes auto-agrippantes.
Coloris: bleu. Vendues à la paire.



Classe 1 A1+A2

Classe A1-A2 B1 C1 E1



SINGER



BCLMTE35

Manchettes de protection. Matière: 100% coton (bouclette).
Longueur: 35 cm. Bande élastique avec bouton au coude.
Serrage tricot élastique au poignet. Coloris: écru. Vendues à la paire.



2.1.4.1.X

X.1.X.X.X.X



SINGER



COTMTE40

Manchettes. Matière: 100% coton, ignifugé non permanent.
Longueur: 40 cm. Serrage élastique au coude.
Serrage tricot élastique au poignet. Coloris: écru. Vendues à la paire.



SINGER





MANCUT46F

Manchettes de protection. Matière: polyéthylène haute densité, polyamide et élasthanne. Jauge: 13. Longueur: 46 cm. Serrage au coude avec bandes auto-agrippantes. Passage pour le pouce. Ambidextre. Coloris: gris. Vendues à la pièce.



3.X.4.1.F



10x10



SINGER



PHDMTE46

Manchettes de protection. Matière: 74% polyéthylène haute densité, 23% polyamide et 3% élasthanne. Jauge: 13. Longueur: 46 cm. Serrage au coude avec bandes auto-agrippantes. Passage pour le pouce. Ambidextre. Coloris: gris. Vendues à la pièce.



3.5.4.2.D



10x10



SINGER



PHSMTE50

Manchettes de protection. Matière: 51% polyéthylène haute densité, 36% polyester, 9% acier et 4% élasthanne. Jauge: 13. Longueur: 50 cm. Serrage élastique au coude avec liseré. Passage pour le pouce. Ambidextre. Coloris: gris. Vendues à la pièce.



3.X.4.2.D



10x10



SINGER



TKVMTE46

Manchettes de protection. Matière: 100% Kevlar®, double épaisseur. Longueur: 46 cm. Passage pour le pouce. Ambidextre. Coloris: jaune. Vendues à la pièce.



1.3.4.3.C



X.1.X.X.X.X



40x5



SINGER

(*) Kevlar® est une marque enregistrée de E.I. DuPont de Nemours and Company.

PVCMTEVER

Manchettes. Matière: PVC. Longueur: 40 cm. Serrage élastique au coude.
Serrage tricot élastique au poignet. Coloris: vert. Vendues à la paire.



SINGER



MANBLEU

Manchettes. Matière: 100% coton (non ignifugé). Longueur: 40 cm. Serrage au coude
par bande auto-agrippante. Serrage élastique au poignet. Coloris: bleu. Vendues à la paire.



SINGER



AUUMTEBLE

Manchette de propreté en polyéthylène bleu. Longueur: 40 cm.
Épaisseur: 0,018 mm. Serrage élastique aux deux extrémités. Sachet de 1000 pièces.



SINGER



AUUMTE

Manchette de propreté en polyéthylène transparent. Longueur: 40 cm.
Épaisseur: 0,018 mm. Serrage élastique aux deux extrémités. Sachet de 1000 pièces.



SINGER



PINCEGANTS

Pince attache gants.
La petite pince est fixée sur une boucle du pantalon ou de la veste, la grande pince attrape les gants.



SINGER



Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment. Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de ce catalogue de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

NORMES

EN ISO 21420	Gants de protection: exigences générales et méthodes d'essai.
EN 388	Gants de protection: contre les risques mécaniques.
EN 374-1	Gants de protection: contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - terminologie et exigences de performance.
EN 374-2	Gants de protection: contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - résistance à la pénétration.
EN 16523-1	Gants de protection: résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques.
EN 374-4	Gants de protection: résistance à la dégradation par des produits chimiques.
EN 374-5	Gant de protection: contre les micro-organismes (selon l'EN 374-2: 2014).
ISO 18889	Gant de protection: manipulation des pesticides. Exigences de performances.
EN 407	Gants de protection: contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).
EN 12477 + A1	Gants de protection: pour les soudeurs.
EN 511	Gants de protection: contre le froid.
EN 16350	Gants de protection: propriétés électrostatiques.
EN ISO 10819	Gants de protection: vibrations et chocs mécaniques.
EN 60903	Gants de protection: isolants, pour travaux électriques.

EN ISO 21420 - GANTS DE PROTECTION

Exigences générales et méthodes d'essai.
Cette norme établit les exigences essentielles en matière d'ergonomie, d'innocuité, de marquage, d'information et d'instructions d'utilisation.

EN 388 - CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

 1.2.3.4.F.P	1	Résistance à l'abrasion. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	2	Résistance à la coupe par tranchage. Niveau 1 à 5 (5 étant le meilleur).
	3	Résistance à la déchirure. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	4	Résistance à la perforation. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	F	Résistance à la coupe (selon l'EN ISO 13997) Niveau A à F (F étant le meilleur).
	P	Résistance contre les chocs (selon l'EN 13594) Marquage P (test optionnel).
Pour les gants qui contiennent des matériaux qui émoussent la lame, un test supplémentaire obligatoire doit être réalisé selon la norme EN ISO 13997 (appareil d'essai TDM 100). Ce test peut également être optionnel pour les gants qui n'émoussent pas la lame.		

EN 511 - CONTRE LE FROID

 A.B.C	A	Froid convectif. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur).
	B	Froid de contact. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur).
	C	Imperméabilité à l'eau. Niveau 0 (Non) ou 1 (Oui).

EN 407 - CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

Protection contre le feu:  A.B.C.D.E.F	A	Comportement au feu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	B	Chaleur de contact (temps de seuil ≥ 15 s). Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). 1= 100°C / 2= 250°C / 3= 350°C / 4= 500°C
	C	Chaleur convective. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
Protection contre la chaleur:  X.B*.C.D.E.F (* Max: Niveau 2)	D	Chaleur radiante. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	E	Petites projections de métal liquide. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	F	Grosses projections de métal fondu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).

EN 12477 + A1 - POUR LES SOUDEURS

Type A	Opérations plus générales de soudage et de découpage
Type B	Grande dextérité pour le soudage TIG

CONTACT ALIMENTAIRE



Cette loi désigne l'ensemble des règles garantissant que les matériaux ou objets en contact avec les aliments (emballages, ustensiles, machines...) ne libèrent pas de substances dangereuses, n'altèrent pas les aliments et sont sûrs pour la santé humaine.

EN 374 - CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES



X.X.X
TYPE X

Type A	Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la liste (voir ci-dessous)
Type B	Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la liste (voir ci-dessous)
Type C	Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la liste (voir ci-dessous)

A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétylène	75-05-8	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Bisulfure de carbone	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofurane	109-99-9	Composé hétérocycle hétérocycle
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Esther
J	n-Héptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant
M	Acide nitrique (65-3%)	7697-37-2	Acide inorganique
N	Acide acétique (99-1%)	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Péroxyde
S	Fluorure d'hydrogène 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Alcool
Classe 1	Temps de passage: > 10 minutes		
Classe 2	Temps de passage: > 30 minutes		
Classe 3	Temps de passage: > 60 minutes		
Classe 4	Temps de passage: > 120 minutes		
Classe 5	Temps de passage: > 240 minutes		
Classe 6	Temps de passage: > 480 minutes		

EN 374-5 - CONTRE LES MICRO-ORGANISMES



VIRUS

Protection contre les bactéries et les champignons

VIRUS = avec essai complémentaire de perméation au virus (ISO16604)

EN 16350 - PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES



Chaque mesurage individuel doit satisfaire à l'exigence: résistance verticale: $R_v < 1,0 \times 10^9 \Omega$.
Méthode de test selon la norme EN 1149-2:1997.

ISO 18889 - MANIPULATION DE PESTICIDES



G1	Risque potentiel faible. Pesticides dilués. Sans résistance mécanique.
G2	Risque potentiel moyen. Pesticides dilués ou concentrés. Résistance mécanique minimale.
GR	Protection de la paume uniquement. Résidus secs de pesticide.

EN ISO 14877 - PROTECTION POUR OPÉRATIONS DE PROJECTION D'ABRASIFS EN GRAINS



Cette norme spécifie les exigences minimales et les méthodes d'essai pour les vêtements et protection de la main utilisés lors des opérations de projection d'abrasifs (type sablage). Elle ne s'applique pas aux opérations de décapage à la vapeur, au jet ou au chalumeau.

EN 60903 - TENSION MAXIMALE D'UTILISATION



Tension continue	Tension alternative	Classe
750 V	500 V	00
1 500 V	1 000 V	0
11 250 V	7 500 V	1
25 500 V	17 000 V	2
39 750 V	26 500 V	3
54 000 V	36 000 V	4

EN ISO 10819 - VIBRATIONS ET CHOCS MÉCANIQUES

Vibrations main-bras. Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main

ASTM F2878 - RÉSISTANCE À LA PERFORATION D'UNE AIGUILLE HYPODERMIQUE



Niveau X

Niveau 1	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 2 N.
Niveau 2	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 4 N.
Niveau 3	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 6 N.
Niveau 4	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 8 N.
Niveau 5	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 10 N.

"X" SIGNIFIE QUE LE GANT N'A PAS ÉTÉ SOUMIS AU TEST.

