

Catalogue Masques

Protection du visage et des voies respiratoires

20 pages



Retrouvez-nous en ligne

eleyon-group.com



EVA300

Masque de soudage. Matière: 100% polypropylène. Serre-nuque à crémaillère. Emplacement pour écran de garde. Cadre relevable pour filtre (arrière) et écran de garde (avant). Filtres et écrans de garde vendus séparément. Coloris: noir.

EN 166, EN175 [SINGER OF CE]

 10x1

SINGER 



ACCVP11900

Filtre Protane® pour EVA300. Verre minéral, teinté. 108 x 51 mm. Échelon n° 11.

EN 166, EN 169

 x100

SINGER 



ACCVP10550

Écran de garde pour EVA300. Polycarbonate incolore. 108 x 51 mm.

EN 166

 x100

SINGER 



[FOURNI AVEC
VISIÈRE]

EVA805

Porte-visière. Matière: 100% polypropylène. Mousse de confort.
Serre-nuque à crémaillère. Système à visière relevable.
Fourni avec visière ACC805 (305 x 190 mm). Coloris: jaune et noir.
Compatible avec ACC805 / ACC805LARG / FORCE805 / ACC930CL / HG825L.

EN 166 [SINGER 1 B C €]



SINGER



ACC805 305 x 190 mm.

ACC805LARG 395 x 200 mm.

Visière en polycarbonate incolore. Épaisseur: 1.00 mm. Compatible avec HG925N / EVA805 / EVA825 / FORCECAL / FORCESUP / HG867.

EN 166 [SINGER 1 B C €]



SINGER



FORCECAL

Porte-visière. Matière: 100% polypropylène. Mousse de confort.
Serre-nuque à crémaillère. Système à visière relevable. Coloris: bleu.
Compatible avec ACC805 / ACC805LARG / FORCE805 / ACC930CL / HG825L.
Testé contre l'arc électrique uniquement avec FORCE805.

EN 166, EN 1731 (S)



SINGER



FORCE805

Visière sphérique en polycarbonate incolore (400 x 205 mm).
Épaisseur: 2.00 mm. Compatible avec HG925N / EVA805 / EVA825 / FORCECAL
/ HG930B / FORCESUP / HG867.

EN 166, EN 170 [2-1,2 SINGER 1 BT 3 8 9 C €]



SINGER



HG930B

Porte-visière. Matière: 100% polypropylène. Mousse de confort.
Serre-nuque à crémaillère. Système à visière relevable. Coloris: bleu.
Compatible avec FORCE805 / ACC930CL / HG825L.

EN 166 (BT)



SINGER



ACC930CL

Visière sphérique en polycarbonate incolore (400 x 225 mm).
Épaisseur: 2.00 mm. Compatible avec HG925N / EVA805 / EVA825 / FORCECAL
/ HG930B / FORCESUP / HG867.

EN 166, EN 170 [2-1,2 SINGER 1 BT C €]



SINGER





[ADAPTATEURS
INCLUS]

PVHIMA

Porte visière pour casque de chantier. Matière: ABS + TPE.
Compatible avec: HIMA / HIMA2. Adaptateurs inclus.
Compatible avec VPHIMA / VGHIMA.

EN ISO 16321-1 (+ VPHIMA) / EN ISO 16321-3 (+ VGHIMA)

 20x1

SINGER 



VPHIMA

Visière de protection. Matière: 100% polycarbonate (cadre ABS).
Dimension: 280 x 162 mm. Épaisseur: 1,00 mm. Compatible avec PVHIMA.

EN ISO 16321-1 (16321 **SINGER**  1 U1,2 E N C €)

 20x1

SINGER 



VGHIMA

Visière grillagée de protection. Matière: 100% acier inoxydable (cadre ABS).
Dimension: 280 x 162 mm. Épaisseur: 0,40 mm. Compatible avec PVHIMA.

EN ISO 16321-1 (16321 **SINGER**  C C €)

 20x1

SINGER 

FORCEACC

Adaptateurs pour FORCESUP. Compatible avec HIMA / HIMA2 / FORCE / FORCE2 / CASIRIS2 / ALPIN / ALPIN2 / CAS7001.

 100x1

SINGER 



FORCESUP

Porte-visière. À utiliser avec FORCEACC.

Non compatible avec SHELLY1 / SHELLY2 / SHELLY3.

Compatible avec ACC805 / ACC805LARG / FORCE805 / ACC930CL / HG825L.

EN 166 (3, 8, 9, BT), EN 1731 (S)

 10x1

SINGER 



HG18

Adaptateurs pour HG867. Compatible avec HIMA / HIMA2 / CASIRIS2 / CAS5RS / ALPIN / ALPIN2 / CAS7001.

 300x1

SINGER 



HG867

Porte visière.

À utiliser avec HG18 / SHELLY1 / SHELLY2 / SHELLY3. Livré avec HG18.

Compatible avec ACC805 / ACC805LARG / FORCE805 / ACC930CL / HG825L.

EN 166 (3, B), EN 1731 (F)

 6x10

SINGER 



Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment. Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de ce catalogue de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

MARQUAGE DE L'OCULAIRE

B - SINGER D E F G C E

MARQUAGE DE LA MONTURE

SINGER A F E G C E



A NORMES	
EN 165	Protection individuelle de l'œil: vocabulaire.
EN 166	Protection individuelle de l'œil: spécifications.
EN 167	Protection individuelle de l'œil: méthodes d'essais optiques.
EN 168	Protection individuelle de l'œil: méthodes d'essais autres qu'optiques.
EN 169	Protection individuelle de l'œil: filtres pour le soudage et les techniques connexes.
EN 170	Protection individuelle de l'œil: filtres pour l'ultra-violet.
EN 171	Protection individuelle de l'œil: filtres pour l'infrarouge.
EN 172	Protection individuelle de l'œil: filtres de protection solaire pour usage industriel.
EN 175	Protection des yeux et du visage: pour le soudage et les techniques connexes.
EN 1731	Protection individuelle de l'œil: protecteurs de l'œil et du visage de type grillagé.
EN ISO 12312-1	Protection des yeux et du visage: «Risques mineurs». Lunettes de soleil pour usage général.
EN ISO 16321-1	Cette norme remplacera prochainement la norme EN 166. www.singer.fr/fr/normes/iso16321-1

B NUMERO DE CODE DU FILTRE	
Pas de numéro	Filtre de soudage
2	Filtre ultraviolet (UV)
2C ou 3	Filtre UV (bonne reconnaissance des couleurs)
4	Filtre infrarouge (IR)
5	Filtre solaire sans spécification dans l'IR
6	Filtre solaire avec spécification dans l'IR

C CLASSE DE PROTECTION DU FILTRE	
1,1 à 1,2	Utilisation intérieure - protection incolore
1,4 à 2	Utilisation polyvalente - protection légèrement teintée
2,5 à 3,1	Utilisation extérieure - protection fortement teintée
1,2 à 16	Filtres pour le soudage et les techniques connexes


D CLASSE OPTIQUE	
1	Travaux continus (meilleure qualité)
2	Travaux intermittents
3	Travaux occasionnels uniquement

E RÉSISTANCE MÉCANIQUE	
Pas de symbole	Solidité minimale
S	Solidité renforcée
F	Impact à faible énergie
B	Impact à moyenne énergie
A	Impact à haute énergie
Le symbole T est utilisé conjointement soit avec F, B ou A. Il indique que les particules sont lancées à des températures extrêmes.	

F DOMAINE D'UTILISATION *	
Pas de symbole	Usage général
3	Liquides
4	Grosses particules de poussière
5	Gaz et fines particules de poussière
8	Arc électrique de court-circuit
9	Métal fondu et solides chauds

G EXIGENCES OPTIONNELLES	
Traitement antibuée ***	N
Traitement anti-rayures ***	K
Oculaire d'origine ***	O
Oculaire de remplacement ***	▽
Facteur de réflexion renforcé dans l'infrarouge ***	R
Monture appropriée pour les petites têtes **	H

(*) Non applicable aux lunettes à branches - (**) Marquage sur monture uniquement - (***) Marquage sur oculaire uniquement et seulement si l'exigence optionnelle a été testée.



ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



MP60000

Masque panoramique. Matière: polycarbonate.
Joint facial étanche en silicone. Traitement: anti-buée et anti-rayures.
Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou), avec 4 brides réglables.
Prévu pour adapter deux filtres (vendus séparément). Soupape d'expiration
MAXIFLOW. Livré dans un sac de transport. Coloris: noir et bleu.

EN 136 (classe 2)



4x1



M→L



440 g



SINGER



ECRAN600

Film de protection transparent. Polyéthylène téréphtalate (PET).
Sachet de 25 pièces. Adapté pour le masque panoramique MP60000.



20x1

SINGER



DMS00

Demi-masque. Matière: polycarbonate. Joint facial étanche en silicone.
Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou), avec 2 brides réglables.
Prévu pour adapter deux filtres (vendu séparément).
Avec valve d'expiration. Coloris: gris et bleu.

EN 140

10x1 M→L 125 g SINGER



DMT

Demi-masque. Matière: polypropylène. Joint facial étanche en TPR.
Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou), avec 2 brides réglables.
Prévu pour adapter deux filtres (vendu séparément).
Avec valve d'expiration. Coloris: gris.

EN 140

20x1 90 g SINGER



100

Masques respiratoires - Premium

PROTECTION DES
VOIES RESPIRATOIRES



FABEK1P3

Filtre pour DMS00, DMT ou MP60000. Vendus à la paire.

EN 14387 (A1, B1, E1, K1, P3, R, D)



SINGER



FABEK1

Filtre pour DMS00, DMT ou MP60000. Vendus à la paire.

EN 14387 (A1 B1 E1 K1)



SINGER



FA2P3

Filtre pour DMS00, DMT ou MP60000. Vendus à la paire.

EN 14387 (A2 P3 R D)



SINGER



FAE1P3

Filtre pour DMS00, DMT ou MP60000. Vendus à la paire.

EN 14387 (A1 E1 P3 R D)



SINGER



FRAP3C

Filtre pour DMS00, DMT ou MP60000. Vendus à la paire.

EN 143 (P3 R)



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

FAE1

Filtre pour DMS00, DMT ou MP60000. Vendus à la paire.

EN 14387 (A1 E1)



SINGER



FA1

Filtre pour DMS00, DMT ou MP60000. Vendus à la paire.

EN 14387 (A1)



SINGER



FRAP3

Filtre pour DMS00, DMT ou MP60000. Vendus à la paire.

EN 143 (P3 R)



SINGER



CLIPF2P2

Adaptateur pour préfiltre. Fourni avec 2 paires de préfiltres FLAP2.

Matière: 100% polypropylène. Compatible avec FA1 / FAE1 / FABEK1. Vendus à la paire.

EN 14387 (P2 R D)



SINGER



5FLAP2

Préfiltre à particules P2. Sachet de 5 paires. Fixation à l'aide de l'adaptateur CLIPF

Matière: polypropylène (5 couches). Compatible avec FA1 / FAE1 / FABEK1.

EN 14387 (P2 R D)



SINGER





MP731S

Masque panoramique.
Matière: polycarbonate. Joint facial étanche en silicone. Traitement: anti-rayures.
Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou), avec 5 brides réglables.
Prévu pour adapter un filtre (vendu séparément).
Livré dans un sac de transport. Coloris: noir, bleu et orange.

EN 136 (classe 3), EN 148-1



x1



MP731R

Masque panoramique.
Matière: polycarbonate. Joint facial étanche en caoutchouc. Traitement: anti-rayures.
Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou), avec 5 brides réglables.
Prévu pour adapter un filtre (vendu séparément).
Livré dans un sac de transport. Coloris: noir et orange.

EN 136 (classe 3), EN 148-1



x1



725ABEK2HgP3 Filtre A2, B2, E2, K2, Hg, P3, R, D.

725ABEK2P3 Filtre A2, B2, E2, K2, P3, R, D.

725A2P3 Filtre A2, P3, R, D.

725ABEK2 Filtre A2, B2, E2, K2.

725P3 Filtre P3, R.

725A2 Filtre A2.

Filtre pour masque panoramique MP731R ou MP731S. Vendu à la pièce.

EN 14387 et/ou EN 143 et/ou EN 148-1



1x1

DM756S

Demi-masque. Joint facial étanche en silicone.
Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou), avec 2 brides réglables.
Prévu pour adapter deux filtres (vendu séparément).
Avec valve d'expiration. Coloris: noir et bleu.

EN 140



DM756C

Demi-masque. Joint facial étanche en caoutchouc.
Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou), avec 2 brides réglables.
Prévu pour adapter deux filtres (vendu séparément).
Avec valve d'expiration. Coloris: noir et orange.

EN 140



755ABEK1P3 ● Filtré A1, B1, E1, K1, P3, R, D.

755A2P3 ● Filtré A2, P3, R, D.

755A1P3 ● Filtré A1, P3, R, D.

755ABEK1 ● Filtré A1, B1, E1, K1.

755P3 ● Filtré P3, R.

755A1 Filtré A1.

Filtre pour demi-masque DM756S ou DM756C. Vendu à la pièce.

EN 14387 et/ou EN 143





DM761C

Demi-masque. Joint facial étanche en caoutchouc.
Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou), avec 2 brides réglables.
Prévu pour adapter un filtre (vendu séparément).
Avec 2 valves d'expiration. Coloris: noir et orange.

EN 140



x1



760ABEK1 Filtre A1, B1, E1, K1.

760A1 Filtre A1.

Filtre pour demi-masque DM761C. Vendu à la pièce.

EN 14387



760A1: 6x1
760ABEK1: 4x1



AUUMP3V

Demi-masque pliable (pli horizontal). Matière: polypropylène non-tissé.
Construction en 3 panneaux. Serrage élastique coulissant.
Pince nez ajustable, métallique, dissimulé. Avec valve d'expiration.
Sans latex. Sans agrafes. Emballage individuel hygiénique. Boîte de 20 pièces.

EN 149 (FFP3 NR D)



SINGER



AUUMP2V

Demi-masque pliable (pli horizontal). Matière: polypropylène non-tissé.
Construction en 3 panneaux. Serrage élastique coulissant.
Pince nez ajustable, métallique, dissimulé. Avec valve d'expiration.
Sans latex. Sans agrafes. Emballage individuel hygiénique. Boîte de 20 pièces.

EN 149 (FFP2 NR D)



SINGER





AUUMP300VSL

Demi-masque pliable (pli horizontal).
Matière: polypropylène non-tissé. Serrage élastique coulissant.
Pince nez ajustable métallique, recouvert de matière plastique. Avec valve d'expiration.
Sans latex. Sans agrafes. Emballage individuel hygiénique. Boîte de 20 pièces.

EN 149 (FFP3 NR D)



x12

SINGER



AUUMP200VSL

Demi-masque pliable (pli horizontal).
Matière: polypropylène non-tissé. Serrage élastique coulissant.
Pince nez ajustable métallique, recouvert de matière plastique. Avec valve d'expiration.
Sans latex. Sans agrafes. Emballage individuel hygiénique. Boîte de 20 pièces.

EN 149 (FFP2 NR D)



x12

SINGER



AUUMP33V

Demi-masque pliable (pli vertical).
Matière: polypropylène non-tissé. Serrage élastique coulissant. Brides réglables.
Pince nez ajustable métallique dissimulé. Avec valve d'expiration.
Sans latex. Sans agrafes. Emballage individuel hygiénique. Boîte de 20 pièces.

EN 149 (FFP3 NR)



x12

SINGER



AUUMP32V

Demi-masque pliable (pli vertical).
Matière: polypropylène non-tissé. Serrage élastique coulissant. Brides réglables.
Pince nez ajustable métallique dissimulé. Avec valve d'expiration.
Sans latex. Sans agrafes. Emballage individuel hygiénique. Boîte de 20 pièces.

EN 149 (FFP2 NR)



x12

SINGER



AUUM23V

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé.
Couche intérieure: polypropylène. Serrage élastique coulissant.
Brides réglables. Avec valve d'expiration. Sans latex. Sans agrafes. Boîte de 10 pièces.

EN 149 (FFP3 NR D)



SINGER



AUUM22V

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé.
Couche intérieure: polypropylène. Serrage élastique coulissant.
Brides réglables. Avec valve d'expiration. Sans latex. Sans agrafes. Boîte de 10 pièces.

EN 149 (FFP2 NR D)



SINGER



108

Usage court - Demi-masques préformés

PROTECTION DES
VOIES RESPIRATOIRES



AUUM30VSL

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé. Joint facial en mousse.
Double élastique de maintien. Brides réglables. Pince nez ajustable métallique.
Avec valve d'expiration. Boîte de 5 pièces.

EN 149 (FFP3 NR D)

x12



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575



AUUM20VSL

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé. Double élastique de maintien. Pince nez ajustable métallique. Avec valve d'expiration. Sans latex. Boîte de 10 pièces.

EN 149 (FFP2 NR D)



SINGER



AUUM20SL

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé. Double élastique de maintien. Pince nez ajustable métallique. Sans latex. Boîte de 20 pièces.

EN 149 (FFP2 NR D)



SINGER



AUUM10VSL

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé. Double élastique de maintien. Pince nez ajustable métallique. Avec valve d'expiration. Sans latex. Boîte de 10 pièces.

EN 149 (FFP1 NR D)



SINGER



AUUM10SL

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé. Double élastique de maintien. Pince nez ajustable métallique. Sans latex. Boîte de 20 pièces.

EN 149 (FFP1 NR D)



SINGER



110

Usage court - Demi-masques préformés

PROTECTION DES
VOIES RESPIRATOIRES



AUUMC30V

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé. Joint facial en mousse.
Double élastique de maintien. Pince nez ajustable métallique.
Avec valve d'expiration. Sans latex. Sans agrafes. Boîte de 10 pièces.

EN 149 (FFP3 NR)



SINGER



AUUMC20V

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé.
Double élastique de maintien. Pince nez ajustable métallique.
Avec valve d'expiration. Sans latex. Sans agrafes. Boîte de 10 pièces.

EN 149 (FFP2 NR)



SINGER



AUUMC10

Demi-masque préformé. Matière: polypropylène non-tissé.
Double élastique de maintien. Pince nez ajustable métallique.
Sans latex. Sans agrafes. Boîte de 20 pièces.

EN 149 (FFP1 NR)



SINGER

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@elelyon-group.com / elelyon-group.com

IFU N° 0202284554575